

重组人血小板生成素可预防恶性肿瘤化疗后血小板减少 ([点击查看pdf全文](#))

《南方医科大学学报》 [ISSN:/CN:] 期数: 2012年07期 页码: 1064 栏目: 出版日期: 2012-07-01

Title: -

作者: [李秋文](#); [叶明](#); [肖文华](#); [朱建华](#); [张淑芳](#)

Author(s): -

关键词: [重组人血小板生成素](#); [恶性肿瘤](#); [血小板减少症](#)

Keywords: -

分类号: -

DOI: -

文献标识码: -

摘要: 目的观察重组人血小板生成素(rhTPO)预防应用治疗恶性肿瘤患者化疗后血小板减少的临床疗效。方法采用随机交叉自身对照研究, 24例恶性肿瘤患者随机分为A、B两组, 每组12例, 接受方案和剂量相同的两个周期化疗。A组: 第1个周期(对照周期)不注射rhTPO, 第2个周期(用药周期)化疗前3 d开始注射rhTPO; B组: 第1个周期(对照周期)不注射rhTPO, 第2个周期(用药周期)化疗后6~24 h内注射rhTPO。结果24例恶性肿瘤患者用药周期与对照周期血小板减少程度和持续时间差异有显著性; A、B两组用药周期与对照周期血小板减少程度和持续时间差异有统计学意义。结论恶性肿瘤患者化疗前提前给予国产rhTPO可明显提高化疗后血小板的最低值, 以及缩短化疗后血小板恢复时间。

Abstract: -

参考文献/REFERENCES

-

备注/Memo: -

更新日期/Last Update: 1900-01-01

导航/NAVIGATE

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

工具/TOOLS

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(1246KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[推荐给朋友/Recommend](#)

统计/STATISTICS

[摘要浏览/Viewed](#) 131

[全文下载/Downloads](#) 192

[评论/Comments](#)

