



首页

最新一期

期刊动态

过刊浏览

医学视频

在线投稿

期刊检索

期刊订阅

合作科室

注册 登录

您的位置: [首页](#)>> 文章摘要

[中文](#) [English](#)

小剂量环孢素A联合小剂量激素治疗原发性肾病综合征疗效观察

李忠心, 陈向东, 李新

100020 首都医科大学附属北京朝阳医院肾内科

陈向东, Email: cyyyxcd@126.com

摘要:目的 观察小剂量环孢素A(CsA)联合小剂量强的松在原发性肾病综合征治疗中的疗效、不良反应及与强的松的比较。方法 67例原发性肾病综合征均经肾活检病理检查证实,前瞻性非随机观察18个月以上小剂量CsA联合小剂量强的松,其中难治性肾病综合征8例,强的松 $0.5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ +CsA 2.5 mg 最大剂量 30 mg/d ,连服2~3个月后每隔2~4周强的松、CsA在原剂量基础上交替递减10%或持续应用(n=26):足量强的松组,强的松 $1.0\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,强的松最大剂量 60 mg/d ,连服2~3个月基础上递减10%。其中10例联合环磷酰胺(CTX)治疗,CTX $0.8\text{ g}\cdot\text{次}^{-1}\cdot\text{月}^{-1}$,加入生理盐水 500 ml g/d ,CTX总量 $6.0\sim 8.0\text{ g}$ 。观察两组治疗前、治疗3、6、9、12、18个月24 h尿蛋白定量(MTP)、ALT)、肾功能(Cr、UA)、血糖、血脂(TC、LDL)及不良反应。结果 两组患者治疗后MTP及ALB水平(P<0.01),治疗18个月后治疗组和对照组总有效率(显效+有效)分别为80.5%和84.6%,两组间无统计学差异。治疗组12个月时完全缓解率有升高趋势(P<0.01),但18个月后又降至正常,28例显效患者18个月例(17.9%)复发,复发后再次治疗仍然有效。治疗组不良反应:齿龈增生1例,血压升高4例,血尿用药均可控制。结论 与足量强的松治疗原发性肾病综合征比较,小剂量CsA联合小剂量强的松具CsA及激素毒副作用,为治疗原发性肾病综合征提供了一个比较经济有效安全的方法。

关键词: 肾病综合征; 环孢菌素; 泼尼松; 治疗结果

[评论](#) [收藏](#) [全文](#)

文献标引: 李忠心, 陈向东, 李新. 小剂量环孢素A联合小剂量激素治疗原发性肾病综合征疗效观察[J/CD]. 中华临床医师杂志(电子版), 2013, 7(7): 2870-2873. [复制](#)

参考文献:

[1] 《环孢素A在肾内科的应用》专家协作组. 环孢素A治疗肾小球疾病的应用共识. 中华肾脏病学杂志, 2003, 18: 557.

[2] Hahashy D, Hodsden EM, Craig JC. Interventions for steroid-resistant nephritic syndrome: a systematic review. *Pediatr Nephrol*, 2003, 18: 906-912. : [[PubMed](#)]

[3] Ho S, Clipstone N, Timmermann L. The mechanism of action of cyclosporin A and F. *Immunopathol*, 1996, 80: 40-45. : [[PubMed](#)]

[4] 沈芳芳, 李荣山, 王利华, 等. 环孢素对体外培养人系膜细胞增殖、凋亡及细胞周期影响的

期刊导读

7卷13期 2013年7月 [最新]

期刊存档

期刊存档

[查看目录](#)

期刊订阅

在线订阅

邮件订阅

RSS

作者中心

资质及晋升信息

作者查稿

写作技巧

投稿方式

作者指南

编委会

期刊服务

建议我们

会员服务

广告合作

继续教育

[5] Cattran DC, Atexopoulos E, Hecring P, et al. Cyclosporin in idiopathic domerolar with the nephrotic syndrome: workshop recommendations. *Kidney Int*, 2007, 72:1429-1447. :[PubMed]

[6] 娄探奇, 尹培达. 环孢霉素A治疗难治性原发性肾病综合征. *中华肾脏病杂志*, 1991, 7:169.

[7] 徐健, 许乃贵. 环孢素和其他药物的相互影响. *中华肾脏病杂志*, 1996, 12:180.

[8] Meyriel A, Noel LH, Auriche P, et al. Long-term renal tolerance of cyclosporine in idiopathic nephrotic syndrome. *Kidney Int*, 1994, 45:1446-1456. :[PubMed]

[9] Ghiggeri GM, Catarsi P, Scolari F, et al. Cyclosporine in patients with steroid-resistant nephrotic syndrome: an open-label, nonrandomized, retrospective study. *Clin Ther*, 2004, 26:1411-1418. :[PubMed]

[10] 曹琦, 黄文彦, 徐虹, 等. 长疗程环孢素A治疗儿童激素耐药型肾病综合征的疗效和预后. *中华肾脏病杂志*, 2008, 46:698-701.

[11] 马熠熠, 孙丽君, 徐成钢, 等. 环孢素A治疗肾功能异常的难治性肾病综合征10例分析. *中华肾脏病杂志*, 2009, 10:714-715.

[12] Hussein A, Bnsuony F, Mahmoud I, et al. Long-term effects of cyclosporine in children with idiopathic nephritic syndrome: a single-centre experience. *Nephrol Dial Transplant*, 2009, 24:1125-1129. :[PubMed]

[13] Hayashi T, Saito N, Shoji T, et al. Cyclosporin monotherapy in nephritic syndrome: indication of steroid therapy. *Intern Med*, 1999, 38:272-275. :[PubMed]

[14] Kemper MJ, Amon O, Timmermann K, et al. The treatment with levamisole of frequently steroid-sensitive idiopathic nephrotic syndrome in children. *Dtsch Med Wochenschr*, 1998, 123:1025-1028. :[PubMed]

[15] 夏正坤, 刘光陵, 高远赋, 等. 环孢素A治疗儿童不同病理类型肾病综合征83例的疗效观察. *中华肾脏病杂志*, 2003, 41:813-816.

临床论著

随机双盲三模拟对照多中心临床研究非布索坦降低痛风患者高尿酸水平的疗效和安全性

王丽英, 赵燕, 郑毅, 李小霞, 张晓, 徐建华, 吴华香, 胡绍先, 赵荫环, 张凤肖, 周彬, 苏厚华, 王国春. . *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(7):2798-2803.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

原发性痛风患者326例血尿酸、胱抑素C和脂代谢特点分析及其临床意义

青玉凤, 刘晶, 周京国, 潘舒月, 张梦云, 蒲梦君, 殷玲, 黄翠平, 张全波. . *中华临床医师杂志* 2013;7(7):2804-2808.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

类风湿关节炎患者抑郁症发生的相关因素分析

陈晓, 杨敏, 王天, 付睿, 曾小峰. . *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(7):2809-2812.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

白细胞介素-21在狼疮肾炎患者肾脏组织中的表达及意义

陈雅迪, 赵铖, 郑乐婷, 尤欣, 刘博, 米存东, 陈战瑞, 雷玲. . *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(7):2813-2817.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

强直性脊柱炎严重膝关节病变全膝关节置换术临床疗效分析

孙天闻, 翁习生, 林进, 金今, 钱文伟. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2818-2821.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

退变性腰椎侧凸伴椎管狭窄症的手术治疗

张元豫, 张杰, 李坤. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2822-2825.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

伊曲康唑联合重组人粒细胞集落刺激因子治疗中性粒细胞减少的血液病患者侵袭性真菌感染的疗效及安全

王玲, 李华伟, 白观臣. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2826-2829.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

早期持续壁负压吸引对乳腺癌术后皮下积液预防作用的临床评价

付靖, 李靖若, 王燕, 张临风, 辛静, 张莹莹, 李淑兰. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2830-2832.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

非小细胞肺癌患者血浆表皮生长因子受体基因突变检测及其临床意义

孙晓军, 李杰. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2833-2837.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

血清CA125、CA199、CEA及AFP水平检测对卵巢巧克力囊肿诊疗价值的探讨

倪园园, 洛若愚, 詹丽丽. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2838-2841.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

四川省肿瘤医院2002至2011年全身麻醉甲状腺恶性肿瘤患者临床病理学分析

徐义全, 青晓艳, 樊晋川, 张兵, 唐育民, 李晓霞, 王影, 李超. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2842-2846.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

卡培他滨联合奥沙利铂的改良方案一线治疗转移性结直肠癌的临床研究

王志勇, 马进元. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2847-2851.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

血清脂联素水平与非酒精性脂肪性肝病相关性研究

皇甫竞坤, 闫杰, 王艳斌, 谢雯. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2852-2855.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

急性肝炎患者自主神经功能变化的研究

王宁, 常丽丽, 张静, 马天, 张淑梅, 张军霞, 封永芳, 张学从. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2856-2858.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

超声造影和声触诊组织量化技术对肝脏良、恶性病变的诊断价值

邓砚之, 徐晓红. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2859-2862.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

组织同步显像技术在扩张型心肌病心脏同步化治疗的临床应用

何亚峰, 马小静, 王静静, 袁媛. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2863-2866.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

冠心病患者血尿酸水平与脉搏波传导速度的相关性研究

李美佳, 袁如玉, 闫哲慧. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2867-2869.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

小剂量环孢素A联合小剂量激素治疗原发性肾病综合征疗效观察

李忠心, 陈向东, 李新. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2870-2873.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

五羟色胺转运体启动子区基因多态性与强迫症状和认知功能的关联研究

刘恩益, 刘玉平, 文启琴, 苗国栋, 曾俏梅. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2874-2876.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

原发性失眠患者肿瘤坏死因子- α 改变的研究

黄艳, 夏兰, 陈贵海. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2877-2879.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

重庆市九龙坡区杨家坪地区主要慢性病危险因素调查

陈刚, 杜坤, 于露, 杨梅, 王官蔚, 张芹, 田福运, 刘玲. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2880-2883.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

应用邻近皮瓣 I 期修复颜面部皮肤缺损

李超, 熊建, 王少新, 刘坤, 王薇, 李春华, 刘吉峰, 孙荣昊, 李晓霞. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2884-2887.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

肥胖三种诊断指标与非酒精性脂肪肝的关系

胡滨, 梁惠文, 赵辉, 刘颖, 冷松, 孙广慧. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2888-2891.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

干扰素 α 诱发慢性乙型肝炎儿童发生惊厥的临床分析

徐志强, 张鸿飞, 董漪, 钟彦伟, 陈大为, 王丽旻, 甘雨, 王福川, 朱世殊. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2892-2895.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

肾病综合征患儿外周血淋巴细胞HDAC1表达与糖皮质激素反应差异性的相关研究

姜小花, 关凤军, 董晨, 彭倩倩. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2896-2899.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

维持性血液透析患者透析间期体重增长率与血压波动的关系探讨

尚云霄, 王明晓, 蒋秀梅, 董卫红. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2900-2903.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

冠心病患者肾功能减退与冠状动脉病变严重程度的相关性研究

张君毅, 宋延彬, 胡涛, 王汝涛, 夏陈海, 黄卫东, 赵晓莉, 陶凌. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2904-2908.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

不稳定型心绞痛患者血清胆红素水平与冠状动脉病变严重程度的关系
刘茂, 陈剑, 刘天民, 伍卫, 黄丹. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2909-2912.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

银杏叶提取物舒血宁联合依达拉奉注射液对体外循环脑损伤的保护作用
任超, 金振晓, 易蔚, 姜博, 易定华. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2913-2917.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

多激素平行测定法的建立及其在垂体腺瘤筛查中的初步研究
张国军, 吕虹, 马瑞敏, 杜亚梅, 王谦, 康熙雄. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2918-2922.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

Notch1在胃肠道类癌中的表达及其与淋巴结转移和预后的关系研究
陈桂权, 张志坚, 程树红, 刘宇虎, 陈孟君, 黄妙兴. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2923-2926.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

缺氧诱导因子-1 α 在乳腺癌组织中的表达及其对细胞增殖的影响
俸瑞发, 宫晓洁, 柏璐, 秦琴, 黄玥, 张珊. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2927-2931.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

社区门诊处方苯二氮卓^{tt}类药物人群的横断面研究
沈德蕾, 张瑛, 赵超, 梁会凤, 裔昭兰, 李效伟, 吕利雄. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(7):2932-2935.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[| 编委会](#) [| 联系我们](#) [| 合作伙伴](#) [| 友情链接](#) [|](#)

© 2013版权声明 中华临床医师杂志(电子版)编辑部
网站建设: 北京华夏世通信息技术有限公司 京ICP备0
北京市公安局西城分局备案编号: 110102000676