

药物与临床

大蒜注射液治疗新型隐球菌性脑膜炎及肺念珠菌病

谭亚非¹,汪能平²

第一军医大学南方医院1.药学部; 2.感染科, 广州510515

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 探讨大蒜注射液治疗新型隐球菌性脑膜炎及肺念珠菌病的临床疗效。方法: 244例患者随机分为治疗组121例, 其中新型隐球菌性脑膜炎61例, 肺念珠菌病60例; 对照组123例, 其中新型隐球菌性脑膜炎62例, 肺念珠菌病61例。治疗组以大蒜注射液40~80 mL加入5%~10%葡萄糖注射液500~1 000 mL中静脉滴注, qd; 对照组新型隐球菌性脑膜炎采用两性霉素B 1 mg·kg⁻¹静脉滴注或0.1~0.5 mg鞘内给药, 肺念珠菌病采用氟康唑片200 mg, po, qd。以上药物疗程均为10~20 d。结果: 治疗组新型隐球菌性脑膜炎治愈率67.2%, 总有效率95.1%; 对照组治愈率69.4%, 总有效率93.6%(均P>0.05); 治疗组肺念珠菌病治愈率78.3%, 总有效率93.3%, 氟康唑片对照组治愈率75.4%, 总有效率78.7%。治疗组总有效率高于对照组(P<0.05)。结论: 大蒜注射液具有抑制、杀灭真菌作用, 治疗新型隐球菌性脑膜炎与两性霉素B注射剂疗效相当; 治疗肺念珠菌病疗效优于氟康唑片。大蒜注射液不良反应少, 特别适用于长期使用抗菌药物而致肝肾功能损害和双重感染的慢性疾病患者。

关键词 [大蒜注射液](#) [两性霉素B](#) [氟康唑](#) [脑膜炎, 隐球菌性, 新型](#) [肺念珠菌病](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781\(2004\)09-0659-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 谭亚非¹;汪能平²

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1171KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“大蒜注射液”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [谭亚非](#)

• [汪能平](#)