

药物与临床

痰热清注射液对病毒性肝炎高胆红素血症患者细胞因子的影响

施军平, 过建春, 陈群伟, 刘雁, 石伟珍, 王飞, 马文骏

杭州市第六人民医院, 浙江中医学院附属杭州第六医院感染科, 310014

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-5-31 接受日期

摘要 目的探讨痰热清注射液治疗病毒性肝炎高胆红素血症的可能机制。方法病毒性肝炎高胆红素血症患者50例, 随机分为治疗组和对照组, 每组各25例。对照组给予甘草酸二铵、门冬氨酸钾镁注射液、前列地尔(凯时)、腺苷蛋氨酸(思美泰)、促肝细胞生长素、清蛋白、血浆等综合治疗。治疗组在综合治疗的基础上, 加用痰热清注射液20 mL, 加入5%葡萄糖注射液中静脉滴注, qd, 4周为一个疗程。观察两组治疗前后肝功能、凝血酶原时间(PT)以及血清肿瘤坏死因子 α (TNF α)、白细胞介素(IL)-4、IL-18的变化。结果两组患者治疗前后血清总胆红素(T-BiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、PT、TNF α 、IL-18等指标均显著下降($P < 0.01$), IL-4显著上升($P < 0.01$); 治疗后两组比较, 治疗组T-BiL、PT、TNF α 、IL-18的下降较对照组更明显($P < 0.01$), 而ALT水平差异无显著性($P > 0.05$)。结论痰热清注射液能显著降低病毒性肝炎高胆红素血症患者血清细胞因子TNF α 、IL-4、IL-18水平, 是治疗高胆红素血症的重要作用机制。

关键词 [痰热清注射液](#) [肝炎](#) [病毒性](#) [高胆红素血症](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2006\) 01-0042-02](#)

通讯作者:

施军平 shijunping1970@hotmail.com

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1040KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“痰热清注射液”的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [施军平](#)
- [过建春](#)
- [陈群伟](#)
- [刘雁](#)
- [石伟珍](#)
- [王飞](#)