

您的位置: [首页](#)>> [文章摘要](#)

甲状腺次全切除术后不同时间给予左甲状腺素对促甲状腺激

孟繁杰, 李燕书, 王海刚, 曹斌

062552 任丘, 河北医科大学附属华北石油管理局总医院普外二科

曹斌, Email: huayouwaike@163.com

中国石油华北油田科技信息处基金(2012-HB-G09-2)

摘要:目的 通过观察结节性甲状腺肿患者行甲状腺次全切除术后在不同时间给予替代治疗后血中促甲状腺素(TSH)水平,探讨结节性甲状腺肿患者行甲状腺次全切除术后开始替代治疗时间的最佳时机。方法 将98例经病理学的患者,根据给药时间不同分为对照组(n=48)和试验组(n=50),对照组予术后1个月开始给予左甲状腺素钠片,于术后第3天、第5天、第9天、第14天及每个月检测血清s-TSH水平,比较两组s-TSH水平;与对照组相比,试验组术后s-TSH水平更早并且平稳地达到替代治疗的效果。结果 甲状腺次全切除的患者术后第5天s-TSH开始升高,术后第1天给予左甲状腺素,能早期并且平稳地

关键词: 促甲状腺素; 甲状腺肿, 结节性; 甲状腺切除术; 替代治疗法

文献标引: 孟繁杰, 李燕书, 王海刚, 曹斌. 甲状腺次全切除术后不同时间给予左甲状腺素对促甲状腺素水平的影响. 中华临床医师杂志: 电子版, 2013, 7(15): 7234-7235. [复制](#)

参考文献:

- [1] 黄云飞, 李兆鑫. 复发性结节性甲状腺肿外科治疗42例临床分析. 中国普通外科杂志, 2012, 22(10): 1234-1237.
- [2] 甲状腺结节和分化型甲状腺癌诊治指南. 中华内分泌代谢杂志, 2012, 28(1): 1-10.
- [3] Pelizzo MR, Merante Boschini I, Toniato A, et al. Surgical therapy of nodular goiter. Minerva Endocrinol, 2010, 35: 173-85.
- [4] 邓如岗, 王志明, 吕新生, 等. 结节性甲状腺肿的外科治疗. 中国普通外科杂志, 2012, 22(10): 1234-1237.
- [5] Jonklaas J, Davidson B, Bhagat S, et al. Triiodothyronine level during levothyroxine therapy. JAMA, 2008, 20: 299: 769-777.
- [6] Oliveira JH, Barbosa ER, Kasamatsu T, et al. Evidence for thyro

期刊导读

7卷17期 2013年9月 [最新]



期刊存档

期刊存档

[查看目录](#)

期刊订阅



在线订阅



邮件订阅



RSS

作者中心



资质及晋升信息



作者查稿



写作技巧



投稿方式



作者指南

编委会

期刊服务



建议我们



会员服务



广告合作



继续教育

[7] Deasy J, Prichard RS, Evoy D, et al. The role of thyrotropin su differentiated thyroid carcinoma. Ir Med J, 2010, 103: 202-205.

[8] Stoll SJ, Pitt SC, Liu J, et al. Thyroid hormone replacement af 2009, 146: 554-558.

[9] 张德恒. 结节性甲状腺肿的规范治疗[J/CD]. 中华普通外科学文献: 电子

短篇论著

短期胰岛素泵强化治疗对不同病程2型糖尿病患者相关指标的影响

高艳超, 王岩. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(15):7193-7196.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

2型糖尿病合并无症状尿路感染影响因素探讨

缪从庆, 孟信龙, 樊爱娟, 陈英姿, 杜鹏. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(15):7197-7198.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

骨髓显像在再生障碍性贫血诊断和预后判断中的价值

韩艳秋, 武瑾, 任燕珍. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(15):7199-7201.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

18F-FDG PET/CT对非霍奇金淋巴瘤早期化疗后疗效及预后评估中的临床价值研究

王相成, 王雪梅, 白侠, 周伟娜. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(15):7202-7204.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

乙型肝炎相关原发性肝癌35例抗病毒治疗临床观察

冯红萍, 姜雪强, 刘彦威, 王婉, 孙艳君, 钟基大. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(15):7205-7207.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

术后液体平衡干预对重症继发性腹膜炎患者术后的影响

闫东红, 刘松杰, 张观朝, 李会朋, 陈智年, 徐兵, 张桂凌. . 中华临床医

2013;7(15):7208-7210.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

食管黏膜下肿瘤经超声小探头测量最大径与内镜下套扎治疗的临床研究

胡文炜, 王瑞玲, 夏鹏, 李雪. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(15):7211-7213.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

超声联合X线定位球囊扩张通道经皮肾镜治疗肾结石

田建国, 濮建明, 李建国. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(15):7214-7215.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

前列腺增生症患者保留尿管期逼尿肌压力测定简化方法可行性研究

李林 , 杨书文 , 景园园 , 王充 , 苗晓林. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7216-7218.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

超声引导紧贴锁骨下臂丛神经阻滞与垂直锁骨下臂丛阻滞的比较

韩流 , 高玉洁 , 斯妍娜 , 鲍红光. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7219-7221.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

精子顶体形态分析在体外受精方式选择中的作用

武婧 , 于晓伟 , 王轩 , 于洋 , 刘睿智 , 王瑞雪. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7222-7224.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

先天性梅毒新生儿血清肌酸激酶同工酶MB亚型与超敏C反应蛋白检测的临床价值

舒桂华 , 徐翔 , 严语 , 蔡闫闫 , 侯玮玮 , 朱玲玲. . 中华临床医师杂志
2013;7(15):7225-7227.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

神经发育疗法对脑瘫患儿转化生长因子 β 1和神经重塑的影响

陶维元 , 卢祖能 , 文芳. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7228-7230.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

基质细胞源性因子-1在结直肠癌患者外周血中表达及其意义

张超峰 , 陈大伟 , 冷俊 , 朱松明 , 费哲为. . 中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7231-7233.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)