

嵇武, 李令堂, 汪志明, 全竹富, 黎介寿. 肝硬化门脉高压患者腹腔镜胆囊切除术的临床应用.
世界华人消化杂志 2004年 8月;12(8):1991-1993

肝硬化门脉高压患者腹腔镜胆囊切除术的临床应用

嵇武, 李令堂, 汪志明, 全竹富, 黎介寿.

210002, 江苏省南京市中山东路305号, 中国人民解放军南京军区南京总医院全军普通外科研究所. jiwusky@sohu.com

目的: 研究合并肝硬化门脉高压(CPH)患者腹腔镜胆囊切除(LC)的可行性、优势、不足及其技术特点. 方法: 80例CPH患者, 随机分为LC研究组(38例)、开腹胆囊切除(OC)对照组(42例), 正常对照组为40例同期接受LC治疗的非肝硬化患者. 对以上各组的治療结果进行对比分析. 结果: 与正常对照组比较, LC研究组手术时间、平均术后住院时间延长, 手术中转率、术后并发症发生率增高, 术中出血增多. 与OC对照组比较, 二组患者手术时间无显著差异, LC研究组术中出血量、术后并发症发生率明显减少, 术后恢复进食时间、住院时间明显缩短. 结论: CPH患者的LC属于困难的手术, 同时, 也是可行的、相对安全的, 较OC有明显的优越性. 掌握手术的技术特点, 注重围手术期处理是手术成功的关键.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线