


[首页](#)
[最新一期](#)
[期刊动态](#)
[过刊浏览](#)
[医学视频](#)
[在线投稿](#)
[期刊检索](#)
[期刊订阅](#)
[合作科室](#)
[期刊导读](#)
7卷22期 2013年11月 [最新]

[期刊存档](#)

[查看目录](#)
[期刊订阅](#)

[在线订阅](#)

[邮件订阅](#)

[RSS](#)
[作者中心](#)

[资质及晋升信息](#)

[作者查稿](#)

[写作技巧](#)

[投稿方式](#)

[作者指南](#)

编委会

[期刊服务](#)

[建议我们](#)

[会员服务](#)

[广告合作](#)

[继续教育](#)

您的位置: [首页](#)>> [文章摘要](#)

[中文](#)
[English](#)

TVT-0与TOT治疗女性压力性尿失禁对性生活的影响

张畔, 甘卫东, 屈峰, 姚林方, 张古田, 李笑弓, 郭宏骞

210008 南京大学医学院附属鼓楼医院泌尿外科

甘卫东, Email: gwd@nju.edu.cn

摘要:目的 探讨由内向外经闭孔无张力悬吊术(tension-free vaginal tape obturator, TVT-0)与张力悬吊术(transobturator suburethral tape, TOT)修复女性压力性尿失禁对性生活的影响。2012年5月分别接受TVT-0及TOT的44例女性患者于术前及术后一年进行调查。其中TVT-0组24例(年龄 55.4 ± 6.6 岁);TOT组20例, 年龄 55.4 ± 8.4 岁。采用盆腔器官脱垂/尿失禁患者性功能问卷简行问卷调查并进行评分。结果 两组手术均顺利进行, 术前有性生活的35例患者(TVT-0组20例、TOT组15例)PISQ-12评分比较, 两组差异均无统计学意义($P > 0.05$)。术前无性生活的部分患者, 因为症状改善有性生活的患者, 术后均未停止性生活。经闭孔尿道中段无张力悬吊两种术式(TVT-0与TOT)治疗者中有性生活的, 性生活改善率(PISQ-12评分增加)分别为35%和40%, 两组改善率差异没有统计学意义。术前有溢尿的16例患者中, 9例术后PISQ-12评分升高;术前性生活无溢尿的19例患者中, 4例术后性生活改善率差异有统计学意义($P < 0.05$)。结论 TVT-0和TOT治疗女性压力性尿失禁均对患者性生活产生影响, 性生活中不自主溢尿者, 术后因症状缓解可提高性生活质量。

关键词:尿失禁, 压力性; TVT-0; TOT; 性生活; PISQ-12

[评论](#) [收藏](#) [全文](#)

文献标引:张畔, 甘卫东, 屈峰, 姚林方, 张古田, 李笑弓, 郭宏骞. TVT-0与TOT治疗女性压力性尿失禁对性生活的影响. 中华临床医师杂志: 电子版, 2013, 7(20):9178-9181. [复制](#)

参考文献:

[1] Zhu L, Lang J, Liu C, et al. The epidemiological study of women with urinary risk factors for stress urinary incontinence in China. Menopause, 2009, 16: 831-836.

[2] 甘卫东, 姚林方, 屈峰, 等. 经闭孔尿道中段无张力悬吊术 TVT-0 和 TOT 的对比研究. 中华临床医师杂志: 电子版, 2012, 33: 799-800.

[3] Zhu L, Yu S, Xu T, et al. Validation of the Chinese version of the Pelvic Organ Prolapse Incontinence Sexual Questionnaire short form (PISQ-12). Int J Gynaecol Obstet, 2012, 117: 105-109.

[4] Rogers RG, Kammerer-Doak D, Villarreal A, et al. A new instrument to measure women with urinary incontinence or pelvic organ prolapse. Am J Obstet Gynecol, 2001, 184: 105-110.

[5] Petros PE, Ulmsten UI. An integral theory of female urinary incontinence. *Exp Clin Physiol*, 1990, 68: 1-10.
clinical considerations. *Acta Obstet Gynecol Scand Suppl*, 1990, 153: 7-31.

[6] Petros PE, Ulmsten UI. An integral theory and its method for the diagnosis and treatment of female urinary incontinence. *Scand J Urol Nephrol Suppl*, 1993, 153: 1-93.

[7] Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. *Prog Urol*, 2001, 11: 1306-1313.

[8] de Leval J. Novel surgical technique for the treatment of female stress urinary incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. *Eur Urol*, 2003, 44: 724-730.

[9] 姚大强, 魏金星, 张雪培, 等. 经闭孔尿道中段悬吊治疗女性压力性尿失禁两种术式的比较. *泌尿外科杂志*, 2008, 10: 728-730.

[10] Elzevier HW, Putter H, Delaere KP, et al. Female sexual function after surgery for stress urinary incontinence: transobturator suburethral tape vs. tension-free vaginal tape. *Int J Gynecol Med*, 2008, 5: 400-406.

[11] Lau HH, Su TH, Su CH, et al. Short-term Impact of Tension-free Vaginal Tape on Sexual Function in Women with Stress Urinary Incontinence. *Journal of Sexual Medicine*, 2008, 5: 1584.

[12] Ignjatovic I, Stojkovic I, Basic D, et al. Optimal primary minimally invasive surgical treatment for women with stress urinary incontinence and symptomatic pelvic organ prolapse: Tension-free vaginal tape with colporrhaphy, or Prolift with the tension free midurethral sling? *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 2010, 150: 97-101.

[13] Murphy M, van Raalte H, Mercurio E, et al. Incontinence-related quality of life and sexual function following the tension-free vaginal tape versus the "inside-out" tension-free vaginal tape obturator. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*, 2008, 19: 481-487.

[14] Filocamo MT, Serati M, Frumenzio E, et al. The Impact of Mid-Urethral Sling on Sexual Function in Women with Urodynamically Proven Stress Urinary Incontinence: A Multicenter Prospective Study. *Sexual Medicine*, 2011, 8: 2002-2008.

[15] King AB, Wolters JP, Klausner AP, et al. Vaginal Symptoms and Sexual Function after Tension-free Vaginal Tape-obturator Placement: Minimum 12-Month Follow-up. *Urology*, 2013, 81: 1037-1041.

[16] Jha S, Ammenbal M, Metwally M. Impact of Incontinence Surgery on Sexual Function: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Sexual Medicine*, 2012, 9: 34-43.

临床论著

Gastrokine 2在胃癌中的表达及临床意义

王峰, 时林森, 汪灏, 王萌, 冯敏, 管文贤. *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(20):9037-9041.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

肝移植患者外周血CD39+和CD73+调节性T细胞的表型特点分析

寇建涛, 韩东冬, 李平, 朱继巧, 贺强, 樊华. *中华临床医师杂志: 电子版* 2013;7(20):9042-9046.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

HIV/TB患者抗结核治疗强化期发生肝损伤的危险因素

邹俊，刘燕芬，吴念宁，欧汝志，秦英梅，谢志满，陆宁. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9047-9049.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

吉兰-巴雷综合征脑脊液胱氨酸蛋白酶抑制剂C及常规指标检测的临床价值

王家骊，王廷杰，孙良丽，舒仁明. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9050-9055.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

三种国产抗-HCV酶联免疫诊断试剂检测结果与电化学发光法比较

吴军，蒋理，谢而付，张巧娣，倪芳. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9056-9058.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

伴发认知障碍帕金森病的弥散张量成像研究

张雷，范国光，武成华. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9059-9062.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

重症脑卒中患者急性肾损伤发生情况及预后与高钠血症关系探讨

孙亚玲，谷未强，刘欣. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9063-9066.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

蛛网膜下腔出血动脉瘤夹闭术前早期持续腰池引流的临床分析

张坤，罗祺，陈儂，孟祥坤，徐宁. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9067-9070.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

冠状动脉粥样硬化管腔重构与斑块形态的320排CT研究

董莘，秦崇，时文伟，敖国昆. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9071-9075.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

不同级别胶质瘤术中常规超声及超声造影声像图特征分析

高莹，石鑫，杨磊，王晓荣，高军喜，周庆九，姚兰辉. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9076-9080.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

重组人胰岛素治疗2型糖尿病免疫原性研究

李发贵，吴兆芳，迟庆霞，乔秀丽，王书军. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9081-9085.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

IL-32、MMP-13及IL-10在类风湿关节炎中的表达及意义研究

安新，高利常，孙太起，李秀山，刘白鹭. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9086-9089.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

钛质弹性髓内钉治疗儿童股骨转子周围骨折的临床疗效研究

沈恺颖，王志刚，蔡海清. .中华临床医师杂志：电子版
2013;7(20):9090-9093.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

索拉非尼治疗老年晚期肾癌疗效及不良反应观察

曹玉华，黄带发，黄福贵，刘旭涛，赵成民，张丽辉. .中华临床医师杂志：电子版

2013;7(20):9094-9098.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

米氮平预防大剂量顺铂化疗的恶心和呕吐的临床研究

郑艳群, 李志勇, 张艳清, 祝毓琳, 朱步东. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9099-9102.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

经皮内镜下胃造瘘术患者早期喂养的临床探讨

于剑锋, 郝建宇, 郎海波, 张冬磊. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9103-9106.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

人脑胶质细胞瘤中FRAT1基因的表达及意义

郭庚, 章翔, 蒯东, 刘跃亭, 郝解贺, 宗华, 李超, 戎欣. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9107-9110.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

非小细胞肺癌中KRAS基因突变分析

衣素琴, 庄园, 朱卫东, 康苏娅, 郭凌川, 国风. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9111-9115.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

慢性阻塞性肺疾病患者肺血管重建与MMP-9及TIMP-1表达的关系

从金鹏, 董蕾, 张馨文, 于文成. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9116-9120.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

失代偿期丙型肝炎肝硬化患者预后影响因素分析

申力军, 吴立兵, 熊小青, 刘博, 金波, 马雪梅, 楚金东, 吴勤, 来文辉, 孟繁平, 李捍卫. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9121-9125.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

高尔基体糖蛋白73在乙型肝炎相关性肝细胞癌患者血清及肝组织表达的研究

李明, 胥萍, 朱传武, 刘燕翔, 陈慧, 朱莉, 金满春. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9126-9130.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

不同血清微环境体外培养的CIK细胞中CD4+/CD8+和Th1/Th2的动态改变

唐慧, 董虹, 高建梅, 王金丽, 王林坪, 李丽, 左荣霞, 华映坤, 严新民. .中华临床医
2013;7(20):9131-9137.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

心肌综合指数定量分析2型糖尿病患者左心室心肌功能

韩勇, 董云, 刘怡, 夏良华, 陈明, 冯波. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(20):9138-9143.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

血浆鞘磷脂含量与急性冠状动脉综合征的相关性研究

汪跃国, 张建华, 潘令新, 徐岩, 伍梦佐, 陈旭华, 陈斌, 程自平. .中华临床医师杂志
2013;7(20):9144-9147.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

人附睾蛋白4联合CA125检测在卵巢良恶性肿瘤诊断中的应用价值

梁美蓉, 曾四元, 王素兰, 钟美玲, 王亚男, 涂澜涛, 陈燕, 魏晚霞. .中华临床医师杂
2013;7(20):9148-9152.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[超声检测水肿胎脾动脉收缩期血流峰值的变化](#)

樊绮云, 伍颖恒, 马小燕. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(20):9153-9157.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[血管细胞黏附分子-1水平对儿童过敏性紫癜预后诊断的临床价值](#)

任少敏, 傅卓, 王继春. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(20):9158-9161.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[辅助性吉西他滨膀胱灌注治疗高危非肌层浸润性膀胱癌的临床研究](#)

周浴, 李云飞, 张少峰, 贾洪涛, 甘伟. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(20):9162-9165.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[3.0 T磁共振弥散加权成像在前列腺外周带癌诊断中的应用](#)

杨敏星, 刘剑羽, 高宝祥. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(20):9166-9169.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[经皮肾镜碎石术治疗开放性肾盂切开取石术后复发结石与初发肾结石疗效的比较](#)

廖义翔, 周家杰. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(20):9170-9173.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[来曲唑治疗男童青春早期乳房发育症的疗效分析](#)

陶月红, 经纬, 沈涛. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(20):9174-9177.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[TVT-0与TOT治疗女性压力性尿失禁对性生活的影响](#)

张畔, 甘卫东, 屈峰, 姚林方, 张古田, 李笑弓, 郭宏骞. . 中华临床医师杂志: 电子版

2013;7(20):9178-9181.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[| 编委会](#) | [联系我们](#) | [合作伙伴](#) | [友情链接](#) |

© 2014版权声明 中华临床医师杂志(电子版)编辑部
网站建设: 北京华夏世通信息技术有限公司 京ICP备0

北京市公安局西城分局备案编号: 110102000676