

[首页](#)[最新一期](#)[期刊动态](#)[过刊浏览](#)[医学视频](#)[在线投稿](#)[期刊检索](#)[期刊订阅](#)[合作科室](#)[期刊导读](#)

8卷20期 2014年10月 [最新]



期刊存档

期刊存档

[查看目录](#)

期刊订阅



在线订阅



邮件订阅



RSS

作者中心



资质及晋升信息



作者查稿



写作技巧



投稿方式



作者指南

编委会

期刊服务



建议我们



会员服务



广告合作



继续教育

您的位置: [首页](#)>> 文章摘要[中文](#) [English](#)

凶险型前置胎盘伴胎盘植入剖宫产术中止血方式评价

金日男, 钟永红

512026 广东韶关, 汕头大学附属粤北人民医院妇产科

金日男, Email: jrn2004@126.com

摘要:目的 探讨以子宫下段横行环状压迫缝合术联合子宫下段修补术为主的子宫外压迫止血法在凶险型前置胎盘植入剖宫产术中的止血效果及临床应用价值。方法 收集广东省韶关市粤北人民医院自2012年1月至2013年12月共46例凶险型前置胎盘患者的临床资料, 对胎盘植入发生率、诊断、处理方法及随诊情况进行回顾性分析。结果 (1) 凶险型前置胎盘中并发胎盘植入17例, 发生率36.96%; 穿透性胎盘植入9例, 发生率19.57%。(2) 术中胎盘植入7例, 诊断率70.00%(7/10); 术前行MR检查诊断胎盘植入8例, 诊断率为88.89%。(3) 保胎手术切除子宫8例, 子宫切除率17.39%。(4) 术后42~61 d随访8例胎盘植入保留子宫患者, 均恶露干净。结论 彩色多普勒检查和盆腔MR检查可提高凶险型前置胎盘伴胎盘植入的诊断率; 剖宫产术中采用以缝合术联合子宫下段修补术为主的子宫外压迫止血法, 可迅速有效地减少剖宫产术中出血量, 降低子宫切除率。

关键词:前置胎盘; 剖宫产术; 胎盘植入

[评论](#) [收藏](#) [全文](#)

文献标引: 金日男, 钟永红. 凶险型前置胎盘伴胎盘植入剖宫产术中止血方式评价[J/CD]. 中华临床医师杂志: 电子版, 2014, 8(20): 3455. [复制](#)

参考文献:

[1] Chattopadhyay SK, Kharif H, Sherbeeni MM. Placenta praevia and accrete after cesarean section[J]. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 1993, 52(3): 151-156.

[2] 谢幸, 苟文丽. 妇产科学[M]. 8版. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 126-127.

[3] 陈敦金, 苏春宏. 胎盘植入[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2013: 2-3.

[4] 刘正平, 郭晓玲, 刘雁, 等. 胎盘边缘切口在中央性前置胎盘手术中的应用[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2008, 24(8): 633-634.

[5] 杨风楨, 史丹丹, 王勇, 等. 凶险型前置胎盘剖宫产术中止血方式探讨[J]. 中国医师杂志, 2011, 13(1): 115-116.

[6] 金日男. 益母草注射液配合宫腔水囊压迫止血法在前置胎盘剖宫产术后出血的应用[J]. 中华临床医师杂志: 电子版, 2014, 8(20): 3455.

[7] Ying H, Duan T, Bao YR, et al. Transverse annular compression sutures in the segment to control postpartum hemorrhage at cesarean delivery for complete placenta. *Gynaecol Obstet*, 2010, 108(3): 247-248.

[8] 孙雯苏, 春宏, 刘玉冰, 等. 经子宫后路子宫修补术处理穿透性胎盘植入二例[J]. *中华妇产科杂志*, 2014, 49(8): 511-512.

[9] Rosenberg T, Pariente G, Sergienko R, et al. Critical analysis of risk factors for placenta previa[J]. *Arch Gynecol Obstet*, 2011, 284(1): 47-51.

[10] 张力, 李萍, 何国琳, 等. 经腹彩色超声多普勒在前置胎盘并发胎盘植入诊断中的价值[J]. *中华妇产科杂志*, 2006, 41(12): 799-802.

[11] Peker N, Turan V, Ergenoglu M, et al. Assessment of total placenta previa by MRI imaging and ultrasonography to detect placenta accreta and its variants[J]. *Ginekol Pol*, 2011, 63(2): 186-192.

临床论著

高发区早期食管癌及癌前病变血清蛋白研究

陈仙梅, 袁丽, 郭硕, 于卫芳, 王士杰, 张立玮. *中华临床医师杂志: 电子版* 2014;8(19):3416-3421.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

选择性肺叶隔离对食管癌手术患者肺顺应性和氧合功能的影响

李同, 徐军, 葛亚丽, 裴学坤, 刘琳, 王维林, 管宏俊. *中华临床医师杂志: 电子版* 2014;8(19):3422-3426.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

保留胃窦的间置空肠双通道术式在食管胃结合部癌根治术中的应用探讨

肖江卫, 刘紫麟, 叶鹏程, 何一, 刘建军, 魏寿江. *中华临床医师杂志: 电子版* 2014;8(19):3427-3431.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

鼻咽癌调强放疗与三维适形放疗患者生命质量的比较

孙彦秋, 刘惠珠, 吴伟艺, 赵艳海, 黄军荣, 张纯, 陈显明. *中华临床医师杂志: 电子版* 2014;8(19):3432-3437.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

磁共振体素内不相干运动对于肿块样乳腺良恶性病变的诊断价值

王庆军, 李小娟, 张静, 黄敏华, 郭勇. *中华临床医师杂志: 电子版* 2014;8(19):3438-3443.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

术中超声、术中超声造影与MRI对不同级别胶质瘤的诊断一致性分析

葛亚娟, 高军喜, 姜磊, 石鑫, 王玉梅, 姚兰辉. *中华临床医师杂志: 电子版* 2014;8(19):3444-3449.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

凶险型前置胎盘伴胎盘植入剖宫产术中止血方式评价

金日男, 钟永红. *中华临床医师杂志: 电子版* 2014;8(19):3450-3455.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[分区法经尿道双极等离子切除应用于80岁以上前列腺增生患者的效果与安全性](#)
朱志强, 张愚, 韩志友, 李响, 马雪涛, 吴振起, 刘建威, 郑鑫, 高文锋, 李琰峰. .
电子版

2014;8(19):3456-3461.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[脑梗死患者胰岛素抵抗与脑血流动力学的相关性分析](#)

邓美珍, 潘英. .中华临床医师杂志: 电子版

2014;8(19):3462-3465.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[| 编委会](#) | [联系我们](#) | [合作伙伴](#) | [友情链接](#) |

© 2014版权声明 中华临床医师杂志(电子版)编辑部
网站建设: 北京华夏世通信息技术有限公司 京ICP备0

北京市公安局西城分局备案编号: 110102000676