

第十四部分 子宫内膜异位症 子宫腺肌症

一. 是非题

1. 子宫内膜异位症镜检能找到少量内膜间质细胞即可确诊。
2. 子宫内膜异位症是一种良性疾病，但具有恶性行为，可以侵及周围组织。

二. 填空题

1. 宫内膜异位症的主要病理变化为异位病膜随_____的变化而发生_____, 伴有周围_____增生和_____形成, 最后发展大小不等的_____, 以侵犯_____最常见, 约占80%。
2. 子宫内膜异位症若能在镜检时找到_____即可确诊此病, 若临床表现和手术所见皆十分典型, 即使仅能在异位处发现_____, _____或_____等出血证据亦可诊断。
3. 子宫内膜异位症手术治疗根据范围不同可分为_____, _____和_____3类。

三名词解释

1. 卵巢巧克力囊肿;
2. 子宫内膜异位症;
3. 子宫腺肌瘤;
4. . 卵巢巧克力囊肿;
5. 假孕疗法;
6. . 假绝经疗法;
7. 药物性卵巢切除

四. 选择题

1. 子宫内膜异位症大多数位于盆腔内, 最常见的侵犯部位是:
A、子宫骶骨韧带 B、卵巢 C、子宫直肠陷凹D、输卵管 E、子宫膀胱腹膜反折

问题2-4

- A. 观察 B、保留卵巢功能手术 C、性激素治疗 D、病灶清除
E、根治术
- 2、病情不严重, 病状轻微者
- 3、无子女, 迫切要求生育, 病变累及卵巢者
- 4、年轻无生育要求者
- 5、关于子宫内膜异位症, 下列哪项错误:
A. 多见于生育年龄 B. 病与卵巢的周期性排卵有一定关系
C. 最常见的部位是卵巢 D. 异位内膜很易恶变.

E. 属良性病变,但具有远处转移和种植能力

6. 与痛经无关的疾病是:

A. 子宫内膜异位症 B. 子宫腺肌症 C. 子宫粘膜下肌瘤

D. 粘连性子宫后屈 E. 无排卵性功血

五. 问答题

1. 子宫内膜异位症的临床表现和治疗原则。

2. 子宫内膜异位症患者不孕可能与哪些因素有关。

3. 子宫内膜异位症非手术疗法有哪些。

六. 病案分析

1. 某妇, 35岁, 已婚, 因痛经5年, 发现盆腔包块2年入院. 5年前人流术后开始月经期下腹痛, 伴肛门坠胀, 经后自行缓解. 近2年上述症状加重, 妇查发现盆腔包块, 经消炎治疗后无好转, 要求手术收入院. 起病以来月经周期规则, 经期略延长, 食欲正常, 大小便正常, 孕3产1。

体查: T37℃, BP120/80mmHg, P80次/分, R20次/分, 发育正常, 营养中等, 神清, 检查合作, 心肺无异常, 肝脾未扪及, 双肾区无叩痛。妇查: 外阴阴道正常, 宫颈轻糜, 大小正常, 宫体后位, 约孕40天大小, 后壁近狭部可扪及小结节, 触痛, 不活动, 左附件区可扪及6×5×5cm大小的囊性肿块, 活动差, 软, 触痛, 右侧附件增厚, 无明显压痛, 三合诊左宫骶韧带增粗, 有触痛结节。

门诊资料: Hb120g/L, WBC0.7×10⁹/L, NO. 65, LO. 35, Pt2.2×10⁹/L。

请根据病史及检查, 作出初步诊断及鉴别诊断, 写出诊断依据, 还需作哪些检查及处理。

返回