

一. 是非题

1. 宫颈癌的转移主要为直接蔓延及淋巴转移,血行转移少见。
2. 可测量的镜下早期浸润癌,指镜下见可测量的病灶,其浸润间质深度不超过7mm,水平播散范围不超过5mm。

二. 填空题

1. 宫颈癌早期症状是_____。
2. 宫颈上皮肉瘤样病变包括_____、_____。
3. 绝经后阴道流血的妇女,首先应考虑_____、_____。
4. 宫颈癌的手术治疗适用于_____期。

宫颈癌的转移主要为_____及_____,较少见的有_____

三. 名词解释

1. 镜下早期浸润癌;
2. 鳞状上皮化生;
3. 宫颈不典型增生;
4. 宫颈原位癌;

四 选择题

1. 宫颈癌的临床分期是根据:
A、有无淋巴转移 B、手术后所见修定分期 C、病理分期
D、病灶侵犯范围 E、临床症状的严重程度
2. 宫颈癌的临床分期是根据:
A、有无淋巴结转移 B、手术后所见修订分期 C、病理分期
D、病灶侵犯范围 E、临床症状的严重程度
3. 宫颈癌临床分期IIa是指:
A. 癌扩展超过宫颈,病变侵犯阴道上1/3 B. 病变侵犯阴道上1/3
C. 癌扩展超过宫颈,宫旁浸润,未达盆壁
D. 病变侵犯宫颈并延及阴道,未达下1/3,无明显宫旁浸润
E. 病变侵犯阴道已达下1/3,宫旁有浸润,但未达盆壁
4. 宫颈癌的淋巴转移首先是:
A. 骶前淋巴结 B. 腹主动脉组淋巴结 C. 左锁骨上组
D. 腹股沟淋巴结 E. 宫颈、闭孔及髂内、外组

5. 32岁女性，孕2产1，接触性出血3次，检查：宫颈光，大小正常，活动好，附件（-），下列哪项检查不必要：

A. 宫颈涂片 B. 阴道镜检查 C. 宫颈及颈管活检 D. 腹腔镜检查 E. 碘实验

6. 宫颈癌病因主要为：

A. 早婚、早育、多产 B. 包皮垢的影响

C. 疱疹病毒II型及人类乳头状瘤病毒感染

D. 慢性宫颈炎及宫颈裂伤 E. 以上多种因素的协同作用

7. 宫颈癌初程淋巴结转移不包括：

A. 宫颈旁淋巴 B. 骶前淋巴 C. 闭孔淋巴 D. 髂内淋巴 E. 髂外淋巴

五. 问答题

1. 宫颈癌早期诊断的方法有哪些。

2. 宫颈癌的临床分期及相应处理原则。

六. 病案分析

1. 患者50岁，月经3-5/30-90天，量中，接触性出血半年，白带多，稀。妇查：外阴阴道(-)，宫颈重糜，质偏硬，肥大，接触及出血，宫体前位，质地、大小正常，活动可。附件（-）。

请提出初步诊断，进一步诊断及治疗原则。

[返回](#)