

[1]郑玉荣 宫建 陆锁兴 李丹 李景栋 李福生 翟德军.二级甲等医院妇产科围手术期患者的临床特征及抗菌药物使用分析[J/CD].中华妇幼临床医学杂志(电子版),2012,(05):617-619.

ZHENG Yu rong,GONG Jian,LU Suo xing,et al.Analysis of Clinical Features and Antibacterial Drugs Usage in Patients With Preoperative Gynecological and Obstetrical Surgery From A Second Grade Class A Hospital[J/CD].Gynecology and Pediatrics (Electronic Edition),2012,(05):617-619.

点击复制

二级甲等医院妇产科围手术期患者的临床特征及分析(PDF)

《中华妇幼临床医学杂志(电子版)》[ISSN:1673-5250/CN:11-9273/R] 卷: 期数: 2012年05期 页码: 617-619 栏目: 论著 出版日期: 2012-10-15

Title: Analysis of Clinical Features and Antibacterial Drugs Usage in Patients With Preoperative Gynecological and Obstetrical Surgery From A Second Grade Class A Hospital

作者: 郑玉荣 宫建 陆锁兴 李丹 李景栋 李福生 翟德军

1101011 沈阳, 沈阳市苏家屯区中心医院妇产科(郑玉荣, 李丹); 沈阳药科大学生命科学与生物制药学院临床药学教研室(宫建); 南京市玄武区卫生监督所(陆锁兴); 沈阳市第四人民医院重症医学科(李景栋); 辽宁省人民医院骨肿瘤科(李福生); 盘锦市第二人民医院泌尿外科(翟德军)

Author(s): ZHENG Yu rong; GONG Jian; LU Suo xing; LI Dan; LI Jing dong; LI Fu sheng; ZHAI De jun.

Department of Obstetrics and Gynecology, Sujiatun Central Hospital,Shenyang 110101,Liaoning Province, China.

关键词: 妇产科; 围手术期; 临床特征; 抗菌药物; 合理用药

分类号: -

DOI: -

文献标识码: -

摘要: 目的 分析二级甲等医院妇产科围手术期患者的临床特征及抗菌药物的使用情况。方法 采用随机数字表法,通过医院信息系统随机选择2010年6月至2011年6月于沈阳市某二级甲等医院住院治疗的300例妇产科围手术期患者的病历资料为研究对象,对其临床特征进行调查、分析(本研究遵循的程序符合沈阳市苏家屯区中心医院人体试验委员会所制定的伦理学标准,得到该委员会批准,并与研究对象签署临床研究知情同意书)。结果 本组患者平均年龄为(43.5±10.7)岁,平均住院时间为(19.6±8.5)d,平均手术持续时间为(57.3±20.7)min。接受剖宫产术患者为109例(36.33%),术后2次测量体温(T)>38℃为15例(5.0%)。抗菌药物应用率为100.0%(300/300),头孢菌素类药物应用率为83.3%(250/300)。行病原体送检及药物敏感试验患者为5例(1.7%)。结论 本研究为完善二级甲等医院妇产科围手术期患者临床特征提供基础数据,初步提示该院抗菌药物应用存在不合理现象,为进一步探讨该院妇产科围手术期患者抗菌药物应用的合理性提供评价依据。

导航/NAVIGATE

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

工具/TOOLS

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(665KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[推荐给朋友/Recommend](#)

统计/STATISTICS

[摘要浏览/Viewed](#)

[全文下载/Downloads](#) 124

[评论/Comments](#) 58



-

备注/Memo: 收稿日期: 2012 06 19 修回日期: 2012 08 23

更新日期/Last Update: 2012-10-15