

儿科用药专栏

奥卡西平治疗小儿癫痫87例

尹艳秋, 蔡婧, 闫丹丹, 袁雪涛, 印芳颖

吉林大学中日联谊医院儿科, 长春130033

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的评估奥卡西平治疗小儿癫痫的临床疗效、安全性及药物保留率。方法采用开放性自身对照随访研究方法, 对2008年6月~2010年9月经小儿癫痫门诊诊治的87例各种类型癫痫患儿给予奥卡西平治疗, 从开始处方用药到随访时间1~2年。其中单药治疗56例, 添加治疗31例。通过逐步加量的方法达到目标剂量。奥卡西平起始剂量5~10 mg/kg/d, 最初1~2个月每周递增, 以20~40 mg/kg/d为目标剂量, 分2次口服。结果总有效率 81.61% (71例), 完全控制率 66.67% (58例)。单药治疗总有效率 87.50% (49例), 完全控制率 76.79% (43例); 添加治疗总有效率 70.97% (22例), 完全控制率48.39% (15例)。单药治疗和添加治疗总有效率差异无统计学意义 ($\chi^2 = 3.63$, $P > 0.05$)。不良反应发生率5.62%, 未见严重不良反应。1年药物保留率76.40%。结论奥卡西平治疗小儿癫痫安全、有效, 药物保留率高, 有较好的依从性和耐受性。

关键词 [奥卡西平; 癫痫, 小儿; 不良反应; 药物保留率](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 05-0603-03](#)

通讯作者:

作者个人主页: 尹艳秋; 蔡婧; 闫丹丹; 袁雪涛; 印芳颖

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1118KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“奥卡西平; 癫痫, 小儿; 不良反应; 药物保留率”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [尹艳秋](#)
- [蔡婧](#)
- [闫丹丹](#)
- [袁雪涛](#)
- [印芳颖](#)