



首页

最新一期

期刊动态

过刊浏览

医学视频

在线投稿

期刊检索

期刊订阅

合作科室

您的位置: [首页](#)>> 文章摘要

先天性梅毒新生儿血清肌酸激酶同工酶MB亚型与超敏C反应蛋白检测的临床价值

舒桂华 , 徐翔 , 严语, 蔡闫闫 , 侯玮玮 , 朱玲玲

225001 江苏扬州, 扬州大学临床医学院新生儿科

舒桂华, Email: yzsbsgh@126.com

摘要:目的 探讨先天性梅毒新生儿血清肌酸激酶同工酶MB亚型(CK-MB)与超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测的临床价值。方法 选取先天性梅毒新生儿78例,分为症状组(38例)、无症状组(40例);另选取本院39例正常新生儿为对照组,对观察组78例和对照组39例进行hs-CRP测定,并作对比分析。结果 (1)先天性梅毒症状组、无症状组心肌损害发生率分别为57.89%、32.50%($P<0.05$);血清CK-MB阳性率均分别低于同组hs-CRP阳性率(30.00% $<$ 60.00%、52.63% $<$ 89.47%);症状组血清CK-MB阳性率、hs-CRP水平均有统计学意义($P<0.05$, $P<0.01$)。(2)先天性梅毒无症状组、症状组血清CK-MB、hs-CRP水平均高于对照组,差异均有统计学意义($P<0.05$)。症状组血清CK-MB、hs-CRP水平均高于无症状组,差异均有统计学意义($P<0.05$)。结论 先天性梅毒新生儿联合检测超敏CK-MB、hs-CRP对了解病情及其心脏损害程度有一定的临床价值。

关键词:螺旋体目感染; 梅毒,先天性; 肌酸激酶; C反应蛋白质; 婴儿,新生

[评论](#) [收藏](#) [全](#)

文献标引:舒桂华 , 徐翔 , 严语, 蔡闫闫 , 侯玮玮 , 朱玲玲.先天性梅毒新生儿血清肌酸激酶同工酶MB亚型与超敏C反应蛋白检测的临床价值[J/CD].中华临床医师杂志:电子版,2013,7(15):7225-7227. [复制](#)

参考文献:

[1] Vasquez-Manzanilla O, Dickson-Gonzalez SM, Salas JG, et al. Congenital syphilis in Venezuela. J Trop Pediatr, 2007, 53: 274-277.

[2] Chen ZQ, Zhang GC, Gong XD, et al. Syphilis in China: results of a national programme. Lancet, 2007, 369: 132-138.

[3] 孙正香, 彭小明, 陈敏, 等. 先天性梅毒73例诊断与治疗. 实用儿科临床杂志, 2006, 21(10): 1500-1502.

[4] 邵肖梅, 叶鸿瑁, 丘小汕, 等. 实用新生儿学. 4版. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 300-301.

[5] 雷巧玲, 巨容, 肖甜甜. 先天性梅毒患儿75例的临床特点分析[J/CD]. 中华妇幼临床医学杂志(4): 498-500.

[6] 高昂. 新生儿先天性梅毒预防及早期诊断探讨. 中国新生儿科杂志, 2011, 26: 300-301.

[7] 金翠青. 新生儿高胆红素血症肌酸激酶同工酶变化与感染分析. 中华医院感染学杂志, 2009, 19(12): 1800-1802.

[8] Ahmed Z, Ghafoor T, Waqar T, et al. Diagnostic value of C - reactive protein and other laboratory parameters in neonatal sepsis. J Coll Physicians Surg Pak, 2005, 15: 152-156.

期刊导读

7卷17期 2013年9月 [最新]

期刊存档

期刊存档

[查看目录](#)

期刊订阅

[在线订阅](#)

[邮件订阅](#)

[RSS](#)

作者中心

[资质及晋升信息](#)

[作者查稿](#)

[写作技巧](#)

[投稿方式](#)

[作者指南](#)

编委会

期刊服务

[建议我们](#)

[会员服务](#)

[广告合作](#)

[继续教育](#)

[9] Roberts WL, Moulton L, Law TC, et al. Evaluation of nine automated high-sensitivity protein methods: implications for clinical and epidemiological applications Part 2. *Journal of Clinical Microbiology* 2004; 42: 418-425.

[10] 赵新安. 儿科感染性疾病中全血超敏C反应蛋白的作用. *检验医学与临床*, 2011, 8:2794-2796.

[11] 王亚明, 马维敏, 韩国柱. 胎传梅毒10例. *中华皮肤科杂志*, 2004, 37: 307.

[12] 张丽, 陈曦. 血清高敏C反应蛋白与心血管病关系的研究进展. *国际检验医学杂志*, 2009, 30: 103-105.

[13] 杨惠元. C反应蛋白检测的临床应用. *检验医学与临床*, 2010, 7:192-193.

短篇论著

短期胰岛素泵强化治疗对不同病程2型糖尿病患者相关指标的影响

高艳超, 王岩. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7193-7196.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

2型糖尿病合并无症状尿路感染影响因素探讨

缪从庆, 孟信龙, 樊爱娟, 陈英姿, 杜鹏. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7197-7198.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

骨髓显像在再生障碍性贫血诊断和预后判断中的价值

韩艳秋, 武瑾, 任燕珍. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7199-7201.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

18F-FDG PET/CT对非霍奇金淋巴瘤早期化疗后疗效及预后评估中的临床价值研究

王相成, 王雪梅, 白侠, 周伟娜. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7202-7204.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

乙型肝炎相关原发性肝癌35例抗病毒治疗临床观察

冯红萍, 姜雪强, 刘彦威, 王婉, 孙艳君, 钟基大. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7205-7207.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

术后液体平衡干预对重症继发性腹膜炎患者术后的影响

闫东红, 刘松杰, 张观朝, 李会朋, 陈智年, 徐兵, 张桂凌. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7208-7210.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

食管黏膜下肿瘤经超声小探头测量最大径与内镜下套扎治疗的临床研究

胡文炜, 王瑞玲, 夏鹏, 李雪. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7211-7213.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

超声联合X线定位球囊扩张通道经皮肾镜治疗肾结石

田建国, 濮建明, 李建国. *中华临床医师杂志: 电子版*

2013;7(15):7214-7215.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

前列腺增生症患者保留尿管期逼尿肌压力测定简化方法可行性研究

李林 , 杨书文 , 景园园, 王充 , 苗晓林. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7216-7218.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[超声引导紧贴锁骨下臂丛神经阻滞与垂直锁骨下臂丛阻滞的比较](#)

韩流 , 高玉洁, 斯妍娜 , 鲍红光. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7219-7221.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[精子顶体形态分析在体外受精方式选择中的作用](#)

武婧 , 于晓伟 , 王轩 , 于洋, 刘睿智, 王瑞雪. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7222-7224.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[先天性梅毒新生儿血清肌酸激酶同工酶MB亚型与超敏C反应蛋白检测的临床价值](#)

舒桂华 , 徐翔 , 严语, 蔡闫闫 , 侯玮玮 , 朱玲玲. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7225-7227.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[神经发育疗法对脑瘫患儿转化生长因子 \$\beta\$ 1和神经重塑的影响](#)

陶维元, 卢祖能, 文芳. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7228-7230.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[基质细胞源性因子-1在结直肠癌患者外周血中表达及其意义](#)

张超峰, 陈大伟 , 冷俊, 朱松明, 费哲为. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7231-7233.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[甲状腺次全切除术后不同时间给予左甲状腺素对促甲状腺激素的影响](#)

孟繁杰, 李燕书, 王海刚 , 曹斌. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7234-7235.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[改良尿道板纵切卷管尿道成形术治疗尿道下裂](#)

董培鸿, 周竹山, 董尚波. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7236-7237.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

[上海地区拔牙与不拔牙矫治后的舌侧弓形的对比分析](#)

徐佳瑛, 蔡中. .中华临床医师杂志: 电子版
2013;7(15):7238-7240.

[摘要](#) [FullText](#) [PDF](#) [评论](#) [收藏](#)

| [编委会](#) | [联系我们](#) | [合作伙伴](#) | [友情链接](#) |

© 2013版权声明 中华临床医师杂志(电子版)编辑部
网站建设: 北京华夏世通信息技术有限公司 京ICP备0
北京市公安局西城分局备案编号: 110102000676