



中华医学会

中华眼视光学 与视觉科学杂志

月刊 1999年2月创刊 ISSN 1674-845X CN 11-5909/R

CHINESE JOURNAL OF
OPTOMETRY OPHTHALMOLOGY
AND VISUAL SCIENCE



微信:zhysgx

首页 期刊简介 期刊查询 业务中心 期刊订阅 广告服务 联系我们 留言板 GO 高级检索

中华眼视光学与视觉科学杂志 » 2013, Vol. 15 » Issue (11): 680-683 DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-845X.2013.11.010

论 著

最新目录 | 过刊浏览 | 高级检索

前一篇 | 后一篇

三种不同设备行屈光手术时的角膜切削误差比较

刘才远, 汤勇, 蒋瑜, 潘秀珍, 汤元昕, 陈萍, 虞燕

230026 合肥, 中国科学技术大学医院

Investigation of central corneal cutting error in corneal refractive surgery using three different devices

LIU Cai-yuan, TANG Yong, JIANG Yu, PAN Xiu-zhen, TANG Yuan-xin, CHEN Ping, YU Yan

摘要

图/表

参考文献 (16)

相关文章 (2)

友情链接



版权所有 © 2013 《中华眼视光学与视觉科学杂志》

地址: 浙江省温州市茶山高教园区温州医科大学同仁楼B座509室 邮编: 325035

电话: 86-577-86699366 传真: 86-577-86699366 Email: zhysgx@vip.126.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 总访问量: