



喉结清冲剂治疗声带小结200例疗效观察

作者自1997年以来,采用“喉结清冲剂”治疗声带小结200例,取得了良好效果,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

共200例,均为门诊病人,其中男80例,女120例,年龄8~45岁,病程2个月~3年,所有病人均经纤维喉镜检查,肿物为小米粒至绿豆大小不等,均发生于双侧声带前、中1/3交界处,声带运动正常,闭合欠佳。

1.2 药物组成

喉结清冲剂其主要药物组成为:黄芪20 g、党参15 g、桃仁10 g、红花10 g、川芎10 g、丹参10 g、夏枯草10 g、浙贝10 g、昆布20 g、海藻20 g、黄芩10 g、赤芍25 g、鱼腥草20 g、牛膝20 g、桔梗10 g。药物制备由南方医院药学部完成。

1.3 治疗方法

每次服药1包(15 g),每天3次,30 d为1疗程。服药期间,多饮开水,禁大声、长时间说话,禁食辛辣物,禁抽烟、喝酒等。

2 结果

2.1 疗效评定标准

痊愈:服药治疗后,声嘶消失,纤维喉镜检查见:声带小结消失;好转:服药治疗4个疗程后,声嘶明显好转,纤维喉镜检查见:结节明显缩小;无效:服药治疗4个疗程后,声嘶无明显改善,纤维喉镜检查见:声带小结无明显缩小。

2.2 治疗结果

服药1个疗程后,痊愈4例;服药2个疗程后,痊愈10例;服药3个疗程后,痊愈15例;服药4个疗程后,痊愈21例,好转达130例,无效20例。

3 讨论

声带小结常由上呼吸道感染或发声不当引起。多见于歌唱演员、教师、个体摊贩及爱大声叫喊的小孩。目前,西医对此病的治疗,大多仍以手术为主。中医认为,声带小结是由于长时间发声不当,耗气伤津,损及

喉脉而致气滞血瘀痰凝，结于喉间，行成小结[1]。本方具有活血化瘀、行气散结、清热化痰、利咽开音的功效。方中以桃仁、红花活血化瘀，辅以川芎助其行气活血；牛膝疏通经络、道血下行，并能活血利咽；佐以黄芪、党参益气而推运血行，俾使气充血行而瘀结自开；鱼腥草、浙贝、夏枯草清热化痰、散结利咽；蝉衣宣肺清金、开音疗哑。

用“喉结清冲剂”治疗声带小结以来，发现结节越小，病程越短，疗效越好，对儿童及不愿接受手术者更加适宜，即使服用此药不能使小结消失，也能使大部分患者小结缩小，有利于手术摘除及术后恢复。

参考文献：

[1] 林国柱，陈劲华. 中西医结合治疗声带小结和喉炎50例[J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志, 2000, 8(2): 96.

参考文献：

[1] 林国柱，陈劲华. 中西医结合治疗声带小结和喉炎50例[J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志, 2000, 8(2): 96.

[回结果列表](#)