

◎ 会员登录

用户名:
密码:
验证码:

J Z F 4 P 看不清?换一张

[登录](#) [注册](#) [忘记密码](#)

◎ 快速通道

[作者投稿](#)
[作者查稿](#)
[编辑审稿](#)
[专家审稿](#)

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

电针、围针刺配合铺棉灸治疗带状疱疹的临床观察 [点击下载全文](#)

魏巍, 张红星, 徐祖森

武汉, 华中科技大学同济医学院附属同济医院皮肤科 [魏巍 (现为湖北中医学院在读研究生)、徐祖森], 康复医学科 (刘学敏); 武汉市中西医结合医院针灸科 (张红星、黄国付、李璇)

基金项目:国家科技支撑计划 (2006BAI12B07-2)

DOI:2009年10期

摘要点击次数: 2

全文下载次数: 1

摘要:

目的观察电针、围针刺配合铺棉灸治疗带状疱疹的临床疗效。方法将40例带状疱疹患者随机分为观察组和对照组, 每组20例。观察组采用电针、围针刺配合铺棉灸治疗; 对照组采用盐酸伐昔洛韦、维生素B1治疗。观察并记录2组患者治疗期间疼痛程度、疼痛开始缓解时间、疼痛持续时间、止疱时间、结痂时间和脱痂时间等数据, 参照《中医病症诊断疗效标准》进行疗效评定。结果观察组痊愈率75%, 对照组痊愈率35%, 观察组痊愈率明显优于对照组 ($P<0.05$), 但2组的总有效率差异无统计学意义 ($P>0.05$); 治疗后目测类比分法 (VAS) 评分, 观察组明显低于对照组 ($P<0.05$); 疼痛开始缓解时间及疼痛持续时间观察组均明显少于对照组 ($P<0.05$); 止疱时间观察组明显快于对照组 ($P<0.01$); 结痂时间、脱痂时间观察组也明显短于对照组 ($P<0.05$)。结论电针、围针刺配合铺棉灸治疗带状疱疹具有快速缓解疼痛, 缩短疼痛持续时间、止疱时间、结痂时间和脱痂时间等的优点, 安全有效, 经济实惠。

关键词: 带状疱疹; 电针; 围针刺; 铺棉灸

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料, 其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意, 任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址: 武汉市解放大道1095号同济医院 邮编: 430030

电话: (027) 83662874 传真: 83663264 E-mail: cjpnr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发