

皮肤病性病用药专栏

咪唑斯汀和其他H1受体阻断药治疗荨麻疹疗效比较

吴艳, 谭志建, 刘志香

华中科技大学同济医学院附属协和医院皮肤科, 武汉430022

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 比较咪唑斯汀与西替利嗪、特非那定、氯雷他定治疗急性荨麻疹的临床疗效. 方法: 急性荨麻疹患者138例随机分为4组, 第1组37例, 给予咪唑斯汀10 mg, po, qd; 第2组32例, 给予西替利嗪10 mg, po, qd; 第3组35例给予特非那定60 mg, po, bid; 第4组34例给予氯雷他定10 mg, po, qd. 在服药前和服药后的第1, 3, 6, 24小时对患者瘙痒程度、风团大小及数量进行评分, 依此评价疗效. 结果: 咪唑斯汀组1 h起效, 明显快于其他三组($P < 0.05$); 3, 6 h疗效与西替利嗪, 特非那定相当($P > 0.05$), 优于氯雷他定($P < 0.05$); 24 h维持效果与特非那定, 氯雷他定相当($P > 0.05$), 优于西替利嗪($P < 0.05$). 结论: 咪唑斯汀治疗急性荨麻疹起效快, 维持时间长, 临床上值得推广应用.

关键词 [咪唑斯汀](#) [H1受体阻断药](#) [荨麻疹, 急性](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004 0781\(2002\)06 0348 02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 吴艳; 谭志建; 刘志香

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1013KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“咪唑斯汀”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [吴艳](#)
- [谭志建](#)
- [刘志香](#)