

药物与临床

尼莫地平联合辛伐他汀治疗颈动脉粥样斑块40例

贾震雷

(浙江省上虞市人民医院神经内科, 312300)

收稿日期 2009-12-6 修回日期 2010-1-20 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨尼莫地平联合辛伐他汀治疗颈动脉粥样硬化斑块的临床疗效. 方法 将80例颈动脉粥样硬化斑块形成的患者随机分成两组, 治疗组40例, 口服辛伐他汀20 mg, qn, 同时加尼莫地平40 mg, tid; 对照组40例, 口服辛伐他汀20 mg, qn, 6个月为1个疗程. 记录服药前后斑块面积、颈动脉管腔直径 (CCAD)、内中膜厚度 (IMT). 结果 治疗组颈动脉粥样硬化斑块面积缩小或消失, CCAD增加、IMT变薄, 治疗前后差异有极显著性 ($P < 0.01$), 与对照组比较, 亦差异有显著性 ($P < 0.05$). 结论 尼莫地平联合辛伐他汀治疗颈动脉粥样硬化斑块有明显疗效.

关键词 [辛伐他汀](#) [尼莫地平](#) [粥样硬化斑块](#), [颈动脉](#)

分类号 [R972.4](#) [R972.6](#) [R543.5](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.07.020

对应的英文版文章: [2010-7-888](#)

通讯作者:

作者个人主页: 贾震雷

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1110KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)

浏览反馈信息

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“辛伐他汀”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [贾震雷](#)