



国家神经疾病医学中心  
National Center for Neurological Disorders

中国国际神经科学研究所  
China International Neuroscience Institute

首都医科大学宣武医院  
Xuanwu Hospital Capital Medical University

国家老年疾病临床医学研究中心  
National Clinical Research Center for Geriatric Diseases

网站导航-首页

大众版

专业版

English

无障碍访问

请输入您所需要的关键字...



科学研究

扶伤济世 精勤修业

The exercise to diligent study

科研动态

科研成果

科研平台


科研动态

首页 >> 专业版 >> 科学研究 >> 科研动态 >> 正文

## 贾建平团队《柳叶刀·公共卫生》发文, 推算我国有983万阿尔茨海默病患者

发布时间: 2020-12-11

字号: + - 14



12月1日, 国际医学期刊《柳叶刀·公共卫生》在线发表了一项关于中国60岁以上人群的痴呆症研究, 报道了我国60岁及以上老年人中痴呆患者约有1507万人, 其中阿尔茨海默病患者983万人。

上述研究文章《一项横断面研究: 中国60岁以上成年人的痴呆症和轻度认知障碍的患病率, 危险因素和处理》(Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study) 作者为首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心贾建平团队。

研究发现, 中国60岁及以上成年人痴呆患病率为6.0%。其中, 阿尔茨海默病为3.9%, 血管性痴呆为1.6%, 其他痴呆为0.5%。中国60岁及以上人群中患有痴呆患者1507万人, 其中, 阿尔茨海默病患者983万人, 血管性痴呆患者392万人, 其他痴呆患者132万人。轻度认知障碍患病率为15.5%, 患病人数约有3877万人。

文章指出, 痴呆症和轻度认知障碍在中国患病群体庞大, 并且具有相似的危险因素。

研究发现, 9种可改变的危险因素, 包括居住环境、文化程度、婚姻状况、吸烟、高血压、高脂血、糖尿病、心脏病、脑血管病, 如果这些危险因素能够得到控制, 会大大降低痴呆和轻度认知障碍的患病率。

文章还指出, 改善痴呆患者的管理、优化痴呆照护系统、增加痴呆和轻度认知障碍的公众知晓度, 是目前亟待解决的问题。

上一篇: 我院王蓉教授团队尿AD7c-NTP检测试剂盒项目...

下一篇: 认知训练可预防和干预血管性轻度认知障碍

分享到:

