



您当前的位置是: [首页](#) >> [资料库](#) >> [2006期](#) >> [第3期](#)

## 开放管理模式下精神病院护士心理健康调查及对策

张华娜 王俊清 林以环

(汕头大学精神卫生中心 广东汕头 汕头大学精神卫生中心 广东汕头)



资料库



阅读全文  
READ THE FULL TEXT

浏览次数 243259

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的了解开放式管理模式精神病院护士的心理健康状况, 探索精神科护士心理健康的应对措施。方法采用SCL-90症状自评量表及疲劳量表-14对42名精神科护士及52名综合科护士进行调查。结果护士总体心理健康水平显著低于常模( $P < 0.01$ ); 精神科护士除人际关系、敌对外, SCL-90总分及各因子分高于综合科护士, 其中强迫、抑郁、焦虑有显著性差异( $P < 0.05$ ), 人际关系、敌对显著低于综合科护士( $P < 0.05$ )。精神科护士个体疲劳总体水平高于综合科护士, 但无显著性差异( $P > 0.05$ ); 精神科护士心理健康水平受护龄影响, 但不呈线性关系, 8~11年护龄护士SCL-90总均分及疲劳总分值最高( $P < 0.05$ ), 心理健康水平最低。结论开放式管理模式精神病院护士存在明显心理健康问题, 应加强精神科护士特别是8~11年护龄护士的心理健康维护。

[关键词] 开放式管理模式 精神科护士 综合科护士 心理健康 对策

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **302893** 位访客