

作者: 黄堃 来源: 新华社 发布时间: 2012-6-20 9:29:27

选择字号: [小](#) [中](#) [大](#)

## 英官方报告说PIP隆胸硅胶破裂风险高



英国卫生部6月18日发布公告说,有关法国PIP隆胸硅胶的最终调查报告显示,它没有毒性也不会致癌,但做工粗糙会有较高的破裂率,因此仍然被认定为不合格产品,植入者需注意破裂风险。

据统计,仅英国就有4.7万名女性植入了PIP隆胸硅胶。公告说,由英国“国家医疗服务系统”医疗主任布鲁斯·基奥领导的专家小组调查了大量与PIP隆胸硅胶相关的数据,收集了英国上万名PIP隆胸硅胶植入者的健康信息,并对硅胶的化学成分进行了仔细分析。

结果显示,如果硅胶不破裂,单纯植入不会对健康有长期影响,因为它虽然含有一些未经批准的材料,但没有毒性,也不会导致癌症。但是这种硅胶的制作工艺的确没有达到相关标准,它的破裂率是同类产品的约两倍。因此,专家小组还是将其认定为不合格产品。

基奥教授说,如果植入者感到胸部酸痛或有硬块等,应尽快就医检查硅胶是否破裂。

PIP隆胸硅胶是法国聚植入修复体公司(PIP)的产品,曾大量出口世界各国。去年年底,该公司生产的不合格隆胸硅胶产品曝光后在许多国家被召回,公司创办人也被逮捕。

[更多阅读](#)

[英国卫生部相关公告\(英文\)](#)

[打印](#) [发E-mail给:](#)



以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。

还没有评论。

[查看所有评论](#)


需要登录后才能发表评论,请点击 [\[登录\]](#)

相关新闻

相关论文

- 1 法国劣质隆胸硅胶安全性11年前即遭警告
- 2 华东师大教授王平:找到了炎症的新机制
- 3 美太空遗失工具包坠入大气化为灰烬
- 4 西班牙发明新型增高术 头顶填硅胶变高5厘米
- 5 Pipeline Pilot学术版发布会在沪举行
- 6 日本发明利用自身脂肪干细胞整形隆胸方法
- 7 美研究称隆胸妇女自杀可能性高2倍

图片新闻



[>>更多](#)

一周新闻排行

一周新闻评论排行

- 1 2012年度博士研究生学术新人奖公布
- 2 钟南山:《自然》论文80%是没用的
- 3 段振豪因贪污科研经费一审被判13年
- 4 清华一毕业生元旦在美遇劫身亡
- 5 教育部:横向经费不归负责人个人所有
- 6 人民日报:2012中国科技之“最”
- 7 “学术平庸”现象致精英青年唾弃学术
- 8 中国科学院2013年院士增选工作启动
- 9 清华成果三年两次被《科学》年度十大进展引用
- 10 台湾百余教授涉嫌虚报经费

[更多>>](#)

编辑部推荐博文

- 喝茶
- 我就喜欢麦当劳——与郑风田先生商榷
- 欲写阿里文化不料却写了诗词
- 抗体药物的由来
- 郑风田:“麦当劳是如何把美国人搞大的”?
- 人才计划、生产工艺与中国足球

[更多>>](#)

论坛推荐

- 《Introduction to The Geometry Of Complex Numbers》Roland Deaux著, 电子版
- Haakon Fossen Structural Geology 2010
- 岩金矿床工业类型、成因类型及矿床实例分析 ppt课件
- 2012年SCI杂志中科院分区表
- 舌尖上的cancer
- 德国应化编辑讲述自然科学学术研究中的七宗

