

## ◎ 会员登录

用户名:

密码:

验证码:

 看不清?换一张

## ◎ 快速通道

## 期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

2~3岁脑瘫患儿气质与行为发育的相关性研究 [点此下载全文](#)

王涛, 张际, 谭景予

重庆, 重庆医科大学附属儿童医院(王涛、张际、余文玉、肖农、李邦惠、李红); 福建中医药大学护理学院(谭景予)

基金项目:重庆市卫生局资助项目(2011-2-210)

DOI:2012年09期

摘要点击次数: 77

全文下载次数: 47

摘要:

目的探讨2~3岁脑性瘫痪患儿气质特征与行为发育的关系。方法采用基本情况调查表,皮勃迪图片词汇测试法(PPVT),1~3岁幼儿气质评估量表和2~3岁Achenbach儿童行为评定量表测评2~3岁脑瘫患儿85例(脑瘫组)和正常受试儿童74例(正常组)气质和行为差异,并评估其相关性。结果难养型及启动缓慢型气质类型所占比例显著高于正常儿童( $P<0.01$ 或 $0.05$ );行为问题检出率32.94%,亦高于正常儿童( $P<0.01$ )。难养型患儿行为总分及各因子得分均高于易养型( $P<0.05$ ),行为总分、攻击性、外向性行为得分高于启动缓慢型( $P<0.05$ )。多元逐步回归分析显示,患儿消极情绪本质可影响其社交退缩、抑郁、攻击性、破坏性、内向性、外向性行为;趋避性高可影响社交退缩、内向性行为;节律性低可影响攻击性、外向性行为。结论脑瘫患儿气质消极,行为问题突出,其气质纬度与行为关系密切;临床医护人员应根据患儿气质特征制定个性化行为矫治方案,以促进患儿身心健康发展。

关键词:脑性瘫痪;儿童;气质;行为;相关性

[Download Fulltext](#)

**Fund Project:**

**Abstract:**

**Keywords:**

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料,其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意,任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址:武汉市解放大道1095号同济医院 邮编:430030

电话:(027)83662874 传真:83663264 E-mail:cjpmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发