

药物与临床

平阳霉素等联合治疗颌面部海绵状血管瘤58例

胡强,张志红,王秀荣

湖北省襄樊市中心医院口腔科,441021

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的:探讨平阳霉素、地塞米松和鱼肝油酸钠联合治疗颌面部海绵状血管瘤的疗效.方法:颌面部海绵状血管瘤患者58例,用平阳霉素8 mg溶解在地塞米松溶液1 mL内,加1%普鲁卡因4 mL,然后将上述液体注射于血管瘤瘤体内,根据瘤体的大小、患者年龄,再注射0.5~2.0 mL鱼肝油酸钠.一般平阳霉素每次不超过8 mg,1周注射1次,3~5次为1个疗程,平阳霉素总量<40 mg.结果:58例患者经治疗后2 a随访,治愈率74.14%,基本治愈率20.69%,好转5.17%,总有效率100.00%.结论:平阳霉素、地塞米松及鱼肝油酸钠联合注射治疗颌面部海绵状血管瘤安全有效.

关键词 [平阳霉素](#) [鱼肝油酸钠](#) [地塞米松](#) [海绵状血管瘤/药物治疗](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章:[1004 0781\(2002\)04 0214 02](#)

通讯作者:

作者个人主页: [胡强](#); [张志红](#); [王秀荣](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (1046KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“平阳霉素”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [胡强](#)
- [张志红](#)
- [王秀荣](#)