

期刊介绍

- 期刊宗旨
- 期刊简介
- 获奖情况
- 收录情况

编委介绍

- 主编介绍
- 编委会成员

期刊检索

- 期刊检索
- 新闻动态
- 版权申明

稿件服务

- 稿件查询
- 投稿须知
- 征稿启事
- 录用公告
- 最新公告

广告业务

- 广告服务

友情链接

- 友情连接

文章信息

Cerec2型机摄像头的口外控制装置对CAD/CAM全瓷底层冠适合性的影响

编号: 1864 年份: 2005 期号: 03 期刊栏目: 专栏论著

作者: 陈悦, 黎红, 赵云凤, 梁星

机构名称: 口腔生物医学工程教育部重点实验室, 口腔生物医学工程教育部重点实验室, 口腔生物医学工程教育部重点实验室, 口腔生物医学工程教育部重点实验室四川大学, 四川大学成都610041, 四川大学, 四川成都610041, 四川大学, 四川成都610041, 四川大学, 四川成都610041

基金项目:

关键词: 计算机辅助设计计算机辅助制作;;全瓷底层冠;;适合性

文章摘要:

浏览次数: 0 下载次数: 0 下载

其他信息:

[<返回期刊检索>](#)

快速检索通道

更多 >>

期卷检索

年号: 2010年 期号: 第01期

提交

关键词检索

按 标题 查询

检索词:

2010年 至 2010年

提交

最新公告

更多 >>

- 《国际口腔医学杂志》2011年增刊征稿通知
- 《International Journal of Oral Science》被MEDLINE收录
- 《International Journal of Oral Science》被SCI数据库收录
- 《国际口腔医学杂志》期刊稿件采编系统开始运行
- 《华西口腔医学杂志》被英国《动物学记录》(ZR, BIOSIS)数据库收录

关于我们

创刊年: 1983年
刊期: 双月刊
出版物号: ISSN 1000-1182
CN 51-1169/R
CODEN HKYZA4

邮发代号: 62-162
许可证号: 5101034000056(广告经营)
编辑: 华西口腔医学杂志编辑部
邮政编码: 600041
地址: 成都市人民南路三段14号

电话: (028)85502414
传真: (028)85503479
电子信箱: hxkqyzz@vip.163.com

Copyright©2007-2008 四川大学华西口腔医院编辑部 版权所有

警告: 未经书面许可, 不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容

访问统计信息: 00756898 其中: 本月1484