

来源：中国新闻网 发布时间：2008-8-1 10:47:8

小字号

中字号

大字号

哈佛研究称食用黄豆制品降低精子数量遭反驳

北美豆类食品协会7月30日对哈佛大学公共卫生学院的一份报告十分恼火，指称报告所说食品含黄豆和类似女性荷尔蒙的异黄酮素，会导致男性精子数目减少的内容不实。

据“中央社”报道，该协会在一份声明中质疑这份医学研究所使用的方法指出：“报道指豆类食品会降低精子数量的说法不确实。”这是第一份指出豆类食品和人类生育问题有关的报告。

哈佛的研究报告以三个月的时间，以九十九位吃豆类食品，且有生育问题的男性为实验对象，发现黄豆中的异黄酮素，会使“吃豆类食品者的精子数降低”。


豆类食品协会指出，这份研究“和美国政府及国家卫生研究院的大型机构过去针对人类和灵长类的研究互相矛盾。之前的研究有控制异黄酮素喂食量，且未发现对精子数量、质量或活动力有任何影响。”

阿拉巴马大学药理学专家巴恩兹在声明中指出：“哈佛大学由谢佛洛所做，并刊登在《人类生殖》(Human Reproduction) 期刊上的研究报告，是第一个发现摄取豆类食品和精子数量有相互关联的研究结果。”

欧洲自然豆类食品制造者协会也从不同角度质疑谢佛洛的研究结果。“亚洲人世代都吃豆类食品，也没有什么生殖不正常的现象，几百年来，他们还创造出许多健康、高成就的下一代。”

[更多阅读](#)

[美研究称：男性摄入过多黄豆制品将降低精子质量](#)

发E-mail给: 

[打印](#) | [评论](#) | [论坛](#) | [博客](#)

读后感言:

发表评论

相关新闻

- [美研究称：男性摄入过多黄豆制品将降低精子质量](#)
- [英国研究称：肥胖男人精子质量差](#)
- [研究称男性45岁后精子质量下降 不宜生育](#)
- [科学家宣称臭氧层会破坏男性精子质量](#)
- [多摄入叶酸能降低染色体异常精子的比例](#)
- [《科学》：研究发现哺乳动物产生精子所必需的蛋白质](#)
- [英科学家育出女性精子 生子或可不用男性](#)
- [日本暂禁用iPS细胞等培育精子和卵子](#)

一周新闻排行

- [08年国家科学技术奖评审委员会评审结果公布](#)
- [王德华：给优秀的年轻“土博士”一点倾斜](#)
- [《科学》：东京大学教授撤销论文](#)
- [武际可：论文等于科学研究吗](#)
- [网友热议袁隆平家有六七辆车：仇富不仇袁隆平](#)
- [科学时报：研究生眼里的导师“十戒”](#)
- [大学生志愿者讲述西部支边：感觉是被“撂了荒”](#)
- [10大疯狂科学家出炉 爱因斯坦居首](#)

