

联合疗法治疗前列腺癌效果更好

新一期英国医学刊物《柳叶刀》刊登研究报告说,在前列腺癌的治疗中,与单独使用放射疗法相比,联合使用激素疗法和放射疗法的疗效更好,可以大幅降低患者的死亡率。

澳大利亚纽卡斯尔大学等机构的研究人员报告说,他们对800多名前列腺癌患者进行了为期10年的跟踪。这些患者在治疗上被分为3组,第1组只用放射疗法,第2组在放射疗法的基础上加上3个月的激素疗法,第3组则是在放射疗法的基础上加上6个月的激素疗法。

结果显示,在10年跟踪期间,第2组患者的死亡率与第1组相比略有下降,但第3组患者的死亡率则大幅下降,与第1组相比要低一半。

研究人员说,这项研究提供了两个重要信息,即在前列腺癌的治疗中联合使用激素疗法和放射疗法的确实效果更好,且激素疗法应持续6个月才会有较好效果。

放射疗法是一种常见的疗法,它用X射线来杀死癌变组织。而激素疗法主要用于与性别有关的疾病。男性的前列腺癌常与雄性激素有关,因此用药物控制雄性激素有助于治疗前列腺癌。(来源:新华网 黄堃)

更多阅读

[《柳叶刀》发表论文摘要\(英文\)](#)

特别声明: 本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费事宜,请与我们联系。

打印 发E-mail给: [GO](#)

以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。

[查看所有评论](#)

读后感言:


验证码:

相关新闻

- 1 研究显示男性秃顶早患前列腺癌风险高
- 2 科学家发现一种蛋白质有助控制前列腺癌
- 3 “以癌治癌”疗法新突破: 老鼠癌细胞或可抑制人类肿瘤
- 4 美研究发现石榴汁成分可抑制前列腺癌细胞转移
- 5 英研究发现新的前列腺癌风险标记物
- 6 科学家发现新药物靶点或有助改进放射疗效
- 7 日研制出借助几滴血诊断前列腺癌的试笔
- 8 美研究发现硅油可降低放疗辐射对眼睛的损伤

相关论文

图片新闻



[>>更多](#)

一周新闻排行

一周新闻评论排行

- 1 俄科学家称人类或最终居住在超级大黑洞中
- 2 武大樊明文一论文由于署名问题被撤销
- 3 三院士致信教育部建议特殊培养刘嘉忆
- 4 2011年诺贝尔化学奖揭晓
- 5 中南大学本科生破解国际数学难题引关注
- 6 两学生苏大校内跳楼身亡 疑为殉情自杀
- 7 2011年诺贝尔物理学奖揭晓
- 8 意科学家发现计算尸体死亡时间的“内置时钟”
- 9 北大清华跻身最新世界大学排行榜百强
- 10 中国地大就柯斯基美高校学术职务作说明

[更多>>](#)

编辑部推荐博文

- 与2011年诺贝尔化学奖获得者Daniel Shechtman合作研究经历
- 有其子, 必有其父母 (原创+转载)
- 凤凰卫视访谈
- 我是教授, 我不和你们打, 我们去公安局评理
- 生物学研究的几种创新方式
- 转化医学是美国人玩的概念

[更多>>](#)

论坛推荐

- 金属玻璃变形与断裂的缺口效应研究
- 研究生期间各方面规划
- 量子物理学中的常用算法与程序——fortran程序
- 哈佛大学展示可垂直飞行微型机器人及相关论文
- 代谢组学, 我心中的痛

