



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2006期 >> 第4期

深圳市荔新福社区已婚妇女生殖系统健康状况调查分析

徐妙仪 金丽华 刘欣

(深圳市第二人民医院一门诊社康中心 广东深圳 深圳市第二人民医院一门诊社康中心 广东深圳)



资料库



浏览次数 239959

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的了解社区已婚妇女生殖系统健康状况, 促进育龄妇女的身心健康。方法选择2003年社区居委会、机关、事业单位自愿接受生殖系统健康查体和妇科疾病普查的已婚妇女2 804例, 普查项目: 妇科检查、宫颈涂片、B超检查、红外线乳腺扫描、实验室检查。按统一制定普查标准, 对普查统计资料抽样调查分析。结果2 804例妇女中宫颈炎675例, 阴道炎412例, 乳腺疾病318例, 子宫肌瘤218例, 盆腔炎181例, 卵巢囊肿115例, 不孕症79例, 查出乳腺癌4例, 宫颈癌1例。调查显示育龄妇女以宫颈炎、阴道炎发病率高。不同年龄组社区已婚妇女的阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿、乳腺疾病、不孕症发病情况均有显著性差异($P < 0.001$)。不同文化程度社区已婚妇女的阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、卵巢囊肿、乳腺疾病、不孕症发病情况均有显著性差异($P < 0.05$); 子宫肌瘤发病情况无显著性差异($P > 0.05$)。不同职业社区已婚妇女的阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、乳腺疾病发病情况均有显著性差异($P < 0.05$); 子宫肌瘤、卵巢囊肿、不孕症发病情况均无显著性差异($P > 0.05$)。结论重视社区已婚妇女生殖系统的健康及加强干预, 开展生殖系统健康知识教育, 促进社区已婚妇女的健康。

[关键词] 深圳市 荔新福社区 已婚妇女 生殖系统 健康状况

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **299615** 位访客