

## 用药指南

### 丹参川芎嗪注射液与5种药物配伍稳定性考察

肖淼生1, 李宝柱2, 甘春英1, 王启斌1

南阳医学院1. 附属太和医院药学部; 2. 药检学院药学系2003级, 湖北十堰442000

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的观察丹参川芎嗪注射液与0.9%氯化钠注射液、5%葡萄糖注射液、10%葡萄糖注射液、5%葡萄糖氯化钠注射液、10%葡萄糖氯化钠注射液配伍的稳定性。方法应用紫外分光光度计、酸度计、注射液微粒分析仪分别观察丹参川芎嗪注射液与上述5种注射液配伍后的外观、pH值、吸光度、紫外吸收光谱及微粒的变化。结果5种混合溶液外观无明显变化;微粒数随放置时间呈下降趋势;与10%葡萄糖注射液配伍后pH值有明显下降;与10%葡萄糖氯化钠注射液配伍后紫外扫描最大吸收波长和最大吸光度均明显异常。结论丹参川芎嗪注射液与10%葡萄糖注射液和10%葡萄糖氯化钠注射液不宜配伍使用。

**关键词** [丹参川芎嗪注射液](#) [配伍](#) [稳定性](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2008\) 08-1005-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 肖淼生1; 李宝柱2; 甘春英1; 王启斌1

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1207KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“丹参川芎嗪注射液”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [肖淼生](#)
- [李宝柱](#)
- [甘春英](#)
- [王启斌](#)