

药物与临床

双八面体蒙脱石联合奥美拉唑阿莫西林治疗消化道溃疡

张晓莉

山东省淄博市第四人民医院药剂科,255067

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的:探讨在奥美拉唑、阿莫西林治疗消化道溃疡的基础上,加用双八面体蒙脱石的疗效.方法:对照组口服奥美拉唑20 mg,bid,1周后改为每天晨空腹服20 mg,qd,连用3周;口服阿莫西林0.5 g,tid,连用4周;治疗组在对照组的基础上,口服双八面体蒙脱石1包,tid,连服4周.结果:4周后治疗组总有效率为97.2%,幽门螺杆菌(Hp)阴转率为83.3%,明显优于对照组的76.5%和61.8%($P < 0.05$).结论:双八面体蒙脱石联合奥美拉唑、阿莫西林治疗消化道溃疡可提高疗效,未发生明显不良反应.

关键词 [双八面体蒙脱石](#) [奥美拉唑](#) [阿莫西林](#) [溃疡,消化道](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004 0781\(2003\)07 0463 01](#)

通讯作者:

作者个人主页: 张晓莉

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(962KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“双八面体蒙脱石”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [张晓莉](#)