用药指南

细胞色素P450酶与用药选择

茹建华,吴伯镛

浙江省慈溪市人民医院药剂科,315300

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-8-27 接受日期

摘要 多种药物合用时,应根据各种药物的结构特征、酶学基础等,合理选用同类药物,以避免和降低不良代谢 服务与反馈 性药物相互作用的发生。该文作者对大环内酯类抗生素,抗真菌药,H1、H2受体拮抗药,质子泵抑制药,β 羟 <u>把本文推荐给朋友</u> 基 甲基戊二酰辅酶A(β HMG CoA)还原酶抑制药,抗抑郁药类,苯二氮类及其他各类易发生代谢性相互作用 的药物合并使用时,如何合理选用同类药物作一概述。

关键词 细胞色素P450 药物相互作用 合理用药

分类号

DOI:

对应的英文版文章:1004-0781(2005)03-0241-02

通讯作者:

作者个人主页: 茹建华; 吴伯镛

扩展功能

本文信息

- ► Supporting info
- ▶ PDF(1792KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶ 参考文献

- ▶加入我的书架
- ▶ 加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

相关信息

▶ 本刊中 包含"细胞色素P450"的 相关文章

▶本文作者相关文章

- 茹建华
- 吴伯镛