

## 药物与临床

### 咪唑安定鼻腔给药在小儿高热惊厥时的应用

张宁, 江佩蓉, 项龙波

温州医学院附属第六医院重症监护室, 浙江省丽水市人民医院急危重中心, 323000

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-8-28 接受日期

**摘要** 目的探讨咪唑安定鼻腔给药治疗小儿高热惊厥的有效性和安全性。方法复杂性高热惊厥患儿52例, 随机分为治疗组和对照组各26例。治疗组鼻腔内滴入咪唑安定 $0.2 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。对照组在建立静脉通路后, 给予地西洋注射液 $0.3 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。观察有效率、到达医院急诊室至治疗药物应用时间、到达医院急诊室至惊厥控制时间。结果治疗组和对照组有效率分别为88.5%, 92.3%( $P > 0.05$ ); 两组到达医院急诊室至治疗药物应用时间分别为 $(3.5 \pm 1.8)$ ,  $(5.5 \pm 2.0) \text{ min}$ ( $P < 0.05$ ); 两组到达医院急诊室至惊厥控制时间分别为 $(6.1 \pm 1.6)$ ,  $(8.0 \pm 0.9) \text{ min}$ ( $P < 0.05$ )。两组均未发现明显不良反应。结论咪唑安定鼻腔用药可以有效地控制小儿高热惊厥, 较静脉应用地西洋, 可明显缩短用药前准备时间和惊厥控制时间。

**关键词** [咪唑安定](#) [高热惊厥](#) [鼻腔给药](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781\(2005\)04-0304-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 张宁; 江佩蓉; 项龙波

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1446KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“咪唑安定”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [张宁](#)
- [江佩蓉](#)
- [项龙波](#)