

用药指南

复方丹参注射液的配伍变化与预防措施

赵久荣¹, 王永惠², 马祖文²

1. 东风汽车公司茅箭医院药剂科, 湖北十堰442012; 2. 郧阳医学院附属太和医院药剂科, 湖北十堰442000

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-9-21 接受日期

摘要 复方丹参注射液不合理的配伍, 将引起体内外发生一系列的理化变化, 导致不良反应的发生, 提出应避免复方丹参注射液的不良配伍, 是有效降低不良反应发生的重要措施。

关键词 [丹参注射液, 复方](#) [药物配伍](#) [不良反应](#) [措施](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2005\) 10-0958-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: [赵久荣¹](#); [王永惠²](#); [马祖文²](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1973KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“丹参注射液, 复方” 的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [赵久荣](#)
- [王永惠](#)
- [马祖文](#)