用药指南

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染治疗药物的选择

刘淑芳1,张青山1,王风秀2

1.山东省滨州市立医院药剂科,256617;2.山东省滨州市人民医院药剂科,256610

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-5-31 接受日期

摘要 介绍治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染的一线药物,提出采用联合用药治疗MRSA感染的方法。耐药金黄色葡萄球菌感染的防治仍是临床上的一个亟待解决的难题,但是随着抗菌药物的不断开发应用,将开辟对耐药金黄色葡萄球菌相关感染的新途径。

关键词 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 药物治疗

分类号

DOI:

对应的英文版文章: 1004-0781 (2006) 01-0078-03

通讯作者:

刘淑芳 sdjdhp@163.com

作者个人主页: 刘淑芳1:张青山1:王风秀2

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF (1052KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶ 加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

相关信息

▶ <u>本刊中 包含"耐甲氧西林金黄色葡萄球菌"的 相关文章</u>

- ▶本文作者相关文章
- 刘淑芳
- 张青山
- 王风秀