药物与临床

洁悠神长效抗菌剂辅助治疗开放性创伤129例

沈梅芳, 李珍

杭州市萧山区第一人民医院急诊科,311200

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-6-1 接受日期

摘要 目的观察洁悠神长效抗菌剂辅助治疗开放性创伤的疗效。方法将258例开放性创伤患者随机分为两组。治 疗组129例创面给予3%过氧化氢溶液冲洗,用0.9%氯化钠注射液去除坏死组织,再用0.5%聚维酮碘消毒创面 周围皮肤,然后直接喷洒洁悠神长效抗菌剂,待干燥形成一层透明薄膜后,外加无菌纱布。每天换药2或3次,待 ▶把本文推荐给朋友 创面出现粉红色颗粒状新鲜肉芽组织生长时,改为每天换药1次,直至愈合。对照组129例给予常规方法换药, 按上述方法清洁创面后直接盖上凡士林纱布再外用无菌纱布覆盖,换药时间及疗程同治疗组。结果治疗组总有效 率(用药后15 d内疼痛减轻,创面出现新鲜肉芽组织、创伤范围明显缩小患者所占比例)为100.0%,对照组为 86.0%,治疗组疗效明显高于对照组(P<0.01)。结论洁悠神长效抗菌剂治疗开放性创伤安全、有效,护理简 ▶引用本文 便,治疗时间短,值得临床推广应用。

关键词 洁悠神长效抗菌剂 创伤 开放性

分类号

DOI:

对应的英文版文章:1004-0781 (2006) 02-0138-02

通讯作者:

沈梅芳 smf1130@sina.com 作者个人主页: 沈梅芳: 李珍

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF (1071KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶ 加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

相关信息

- ▶ 本刊中 包含"洁悠神长效抗菌剂" 的 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- 沈梅芳
- 李珍