

老年病用药专栏

非洛地平缓释片治疗老年原发性高血压30例

金楠¹, 石瑾²

湖北省直属机关医院1. 药剂科; 2. 内科, 武汉430071

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 评价非洛地平缓释片治疗老年原发性高血压的有效性和安全性. 方法 老年原发性高血压患者60例, 采用随机对照方法分为治疗组和对照组各30例, 治疗组给予非洛地平缓释片, 每日晨起口服5 mg, 每24 h给药1次, 疗程56 d. 对照组给予尼群地平片口服, 每次10 mg, tid, 疗程56 d. 两组均治疗1个疗程后比较疗效. 给药后观察心电图、血压等指标的变化. 结果 治疗组和对照组有效率分别为93.3%和60.0%; 不良反应发生率分别为6.7%和16.7%. 结论 非洛地平缓释片治疗老年原发性高血压具有较好的临床效果.

关键词 [非洛地平](#) [尼群地平](#) [原发性高血压, 老年](#)

分类号 [A](#)

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2008\) 02-0191-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: [金楠¹](#); [石瑾²](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1138KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“非洛地平”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [金楠](#)
- [石瑾](#)