

药物不良反应

利巴韦林注射液致急性肾功能损害分析

鲍红荣

浙江省临安市人民医院药剂科,311300

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 利巴韦林不良反应较多,但引起肾功能损害的报道较少,且机制尚不明确。为避免或减少利巴韦林引起肾功能损害,使用时应注意:①肾功能损害或肾功能低下者慎用;②输液中利巴韦林浓度不可过高,输液滴速不宜太快;③不宜与有肾毒性的药物合用;④在用药过程中需监测尿量和肾功能等相关指标。

**关键词** [利巴韦林](#) [肾功能损害,急性](#) [药物不良反应](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章:[1004-0781 \(2008\) 08-1007-01](#)

通讯作者:

作者个人主页: [鲍红荣](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1206KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“利巴韦林”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [鲍红荣](#)