用药指南

门诊患者服用中药煎剂的依从性调查分析

武谦虎,凌美

(江苏省镇江市第三人民医院药剂科,212000)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

[摘要]目的了解门诊患者服用中药煎剂依从性情况及影响因素,为提高门诊患者服用中药煎剂依从性提 供决策依据。方法采用问卷调查方式,对1周来医院门诊就诊的200例患者的调查资料进行统计分析。结果200 例患者中,有111例依从性好,89例不依从。患者服药依从的原因是:认为中药煎剂有独特的疗效,自己的病情 ▶ 把本文推荐给朋友 适合中药煎剂治疗,中药煎剂毒副作用较小。患者不依从的原因是:认为中药煎剂煎煮太费事,中药煎剂太难 喝。此外,年龄、职业及病情急慢程度等对服用中药煎剂依从性也有一定的影响。结论门诊患者服用中药煎剂不 依从须引起重视,方便的煎剂制作方法、良好的服用方法及有效的健康教育与促进等干预措施,可显著提高患者 的用药依从性。

关键词 中药:煎剂:依从性:门诊

分类号 R286; R969.3

DOI: 10.3870/yydb.2010.03.045

对应的英文版文章:2010-3-388

通讯作者:

作者个人主页: 武谦虎;凌美

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ **PDF**(549KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

▶ 本刊中 包含"中药;煎剂;依从 性;门诊"的相关文章

▶本文作者相关文章

- 武谦虎
- 凌美