

药物不良反应

阿司匹林性哮喘49例文献分析

吴立峰¹, 解红艺²

(浙江省慈溪市妇幼保健院 1.药剂科;2.儿科, 315300)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的分析阿司匹林性哮喘的规律与特点, 为临床合理用药提供参考。方法对1998~2008年国内公开发表的49例阿司匹林性哮喘不良反应进行统计分析。结果49例阿司匹林性哮喘可发生于各年龄段, 用药后出现不良反应的时间短, 发作哮喘一般较严重, 以阿司匹林、吲哚美辛和布洛芬诱发者多见。结论临床上应重视阿司匹林性哮喘, 注意询问患者病史, 防止误诊误治。

关键词 [阿司匹林; 哮喘; 文献分析](#)

分类号 [R971.1; R969.3](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.03.050

对应的英文版文章:[2010-3-399](#)

通讯作者:

作者个人主页: 吴立峰¹;解红艺²

扩展功能
本文信息
▶ Supporting info
▶ PDF (401KB)
▶ [HTML全文] (0KB)
▶ 参考文献[PDF]
▶ 参考文献
服务与反馈
▶ 把本文推荐给朋友
▶ 加入我的书架
▶ 加入引用管理器
▶ 引用本文
▶ Email Alert
▶ 文章反馈
▶ 浏览反馈信息
相关信息
▶ 本刊中 包含“阿司匹林; 哮喘; 文献分析” 的相关文章
▶ 本文作者相关文章
• 吴立峰
• 解红艺