

药物不良反应

27家医院《医院中药房基本标准》达标情况调查分析

孔震涛, 金蕾

(杭州市萧山区第一人民医院药剂科, 311201)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 按照《医院中药房基本标准》对杭州地区27家医院的中药房进行调查, 比较分析存在问题。结果显示, 中医医院中药房符合《医院中药房基本标准》情况优于综合医院, 三级医院优于二级医院。各医院在部门设置、人员配置、药房面积等方面均存在问题。应抓住发展机遇, 加强中药房建设。

关键词 [中药房](#); [标准](#); [调查](#)

分类号 [R952](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.03.055

对应的英文版文章: [2010-3-407](#)

通讯作者:

作者个人主页: 孔震涛; 金蕾

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(337KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“中药房; 标准; 调查”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [孔震涛](#)

• [金蕾](#)