



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2006期 >> 第4期

## 卡前列素氨丁三醇联合缩宫素预防产后出血的效果观察

郑宋英 陈媛 郑邦一

(汕头市妇女儿童医院 广东汕头 汕头市妇女儿童医院 广东汕头)



浏览次数 240604



资料库

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的探讨更佳的预防产后出血的方法。方法有潜在产后出血因素的高危产妇100例, 随机分为两组各50例, 对照组予缩宫素静脉滴注, 观察组在对照组基础上, 应用卡前列素氨丁三醇宫颈肌内注射。结果观察组出血量(215±62)ml明显低于对照组(295±71)ml, 有显著性差异(P<0.05)。结论应用缩宫素同时宫颈肌内注射卡前列素氨丁三醇, 可有效预防产后出血。

[关键词] 产后出血 预防 卡前列素氨丁三醇

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **300391** 位访客