



用户:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Go"/>
密码:	<input type="password"/>	
注 册 忘 密		



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2007期 >> 第1期

康宁克通A局部注射减轻甲状腺术后切口瘢痕增生的疗效观察

谢佩珠；张淑琴；黄次花；温春良；李满华；林艳娟

(佛山市第二人民医院外二科；广东佛山)



浏览次数 241948

[摘要] 目的探讨甲状腺术后切口局部注射康宁克通A对减轻瘢痕增生的效果。方法将200例甲状腺手术患者随机分为两组各100例，康宁克通A组取康宁克通A 1~2 ml+1%普鲁卡因2 ml在手术切口局部注射，术后第3天注射第1次，以后每隔20 d注射1次，注射2~3次为1个疗程；对照组按常规外科切口护理，不在切口周围使用药物。观察比较术后3个月、半年、1年两组患者切口瘢痕增生情况。结果注射康宁克通A能减轻瘢痕增生程度，其效果明显优于对照组($P<0.01$)。结论康宁克通A切口局部注射对甲状腺术后切口瘢痕的修复有一定的疗效。

[关键词] 甲状腺手术；切口；瘢痕增生；康宁克通A；

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		

2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期

2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期

2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期

2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **302900** 位访客