综述与编译

应激性尿失禁的药物治疗

张 城¹, 卢 曦²编译

(1. 军事医学科学院毒物药物研究所, 北京 100850; 2. 北京费森尤斯卡比医药有限公司, 北 京 100004)

收稿日期 2004-11-2 修回日期 网络版发布日期 2009-6-5 接受日期

应激性尿失禁(SUI)是女性中普遍存在的一种疾病,目前对SUI仍缺乏有效和耐受性好的药物治疗。一些药物对SUI ▶ 加入引用管理器 进行治疗,但结果并不理想且产生了一些副作用。度洛西汀是一种5-羟色胺和去甲肾上腺素双重摄取抑制剂。根 据动物体内实验数据,度洛西汀被认为可以增加尿道括约肌收缩力并通过增加尿道闭锁力来防止尿液意外渗漏。 对女性SUI患者的临床研究表明,度洛西汀可有效地降低尿失禁的发生率、提高生活质量且无严重的不良反应发

关键词 应激性尿失禁; 度洛西汀

分类号 R983

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ **PDF**(395KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- 参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶复制索引
- ▶ Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

▶ 本刊中 包含"应激性尿失禁; 度洛西汀"的 相关文章

▶本文作者相关文章

- 张 城
- 卢曦

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者