

岳茂兴. 山莨菪碱联用地塞米松治疗腹部外科疾病并发MODS临床研究的操作方案.  
世界华人消化杂志 2003年 10月;11(10):1566-1568

山莨菪碱联用地塞米松治疗腹部外科疾病并发MODS临床研究的操作方案

岳茂兴.

100101, 北京市, 中国人民解放军第306医院腹部外科中心、特种医学中心. yuemx@ns.cetin.net.cn

目的: 本研究探索山莨菪碱联用地塞米松治疗腹部外科疾病并发MODS患者的效果. 方法: 通过多中心、前瞻性、随机对照临床研究. 用法: 山莨菪碱: 每次0.33 mg/kg, 3次/d; 地塞米松: 每次0.33 mg/kg, 3次/d; 静脉滴注或静脉推注, 共3 d. 结果: 联用地塞米松、山莨菪碱治疗需手术的MODS患者的治疗方案, 使MODS抢救成功率进一步提高, 死亡率降低. 结论: MODS及MOF病因复杂, 治疗困难, 死亡率高, 山莨菪碱联用地塞米松能遏止住患者的危重状态, 为紧急手术和下一步的治疗赢得时间, 降低了死亡率. 而对重要脏器无损伤作用.

● 电子杂志  
● 高影响力论文  
● 友情链接  
访问总次数

今日访问

当前在线

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司