

最新公告

I类切口手术使用抗菌药不合理情况分析

投稿时间： 2011-02-19 最后修改时间： 2011-05-04

DOI:

中文关键词: [抗菌药](#) [I类切口](#) [围手术期](#) [预防性使用](#)

英文关键词:

基金项目:

作者	单位
夏建洪	金华市人民医院 (浙江金华 321000)
徐恒武	金华市人民医院 (浙江金华 321000)
马备娟	金华市人民医院 (浙江金华 321000)

摘要点击次数: **214**

全文下载次数: **202**

中文摘要:

摘要 目的: 对某院普通外科的围手术期预防性使用抗菌药存在的不合理情况进行分析, 促进临床预防用抗菌药的合理应用。方法: 采用回顾性的调查方法, 随机抽取2010年某院I类切口手术不合理病历117例。从抗菌药的种类、术前术后使用的时间、是否存在出院带抗菌药等方面进行分析, 筛选出不合理的主要因素。结果: 被调查的不合理病历中, 用药时间超过24 h的有85例(72.65%), 术后48 h继续使用抗菌药的为71例, 抗菌药品种选择不当的45例, 违规出院带抗菌药的44例。结论: 该院I类切口手术患者预防性使用抗菌药存在不合理情况, 要规范该院的围手术期用药问题, 对存在不合理用药几个方面应进行重点干预。

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

关闭