

最新公告

芬太尼透皮贴剂治疗中重度癌痛疗效观察

投稿时间： 2011-02-24 最后修改时间： 2011-05-31

DOI:

中文关键词: [芬太尼透皮贴剂](#) [中重度癌痛](#) [镇痛](#) [药品不良反应](#)

英文关键词:

基金项目:

作者	单位
秦玉琳	扬州市中医院 (江苏扬州 225002)

摘要点击次数: 182

全文下载次数: 141

中文摘要:

摘要 目的: 观察芬太尼透皮贴剂治疗中重度癌痛镇痛效果及不良反应(ADR)。方法: 47例中重度癌痛患者随机分为2组, 分别应用芬太尼透皮贴剂(24例, A组)和硫酸吗啡缓释片(23例, B组)进行治疗。所有病例均观察至少15 d, 比较两组的疼痛强度、疼痛缓解度及不良反应发生率。结果: A组和B组3度以上疼痛缓解率分别为 83.33% 和 78.26% ($P>0.05$); A组恶心、呕吐、便秘的发生率低于B组 ($P<0.05$)。结论: 芬太尼透皮贴剂可有效地控制中重度癌痛, 且恶心、呕吐、便秘的发生率更低。

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

[关闭](#)