

用药指南

地高辛常规血药浓度监测回顾性分析

刘宝洪

浙江省湖州市第一人民医院临床药学室,313000

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 监测地高辛血药浓度. 方法: 回顾性分析600例患者的临床资料. 结果: 地高辛血药浓度在0.5~2.0 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 的治疗范围者346例, 偏低者161例, 偏高者93例, 偏高者中有24例出现中毒症状. 结论: 监测地高辛血药浓度可以指导临床医生合理用药, 提高疗效, 避免或减少不良反应.

关键词 [地高辛](#) [监测](#), [血药浓度](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004_0781\(2003\)09_0661_02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 刘宝洪

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1067KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“地高辛”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [刘宝洪](#)