

 中文标题 检索 跨刊检索

## 补肾益气活血化癥法治疗中风恢复期的用药规律及研究

投稿时间: 2009-10-12 责任编辑: 刘妮 [点此下载全文](#)

引用本文: 张斌,张文亮,赵耀武,董盼锋,刘永琦,颜春鲁,吴晓晶,范萍,张斌花. 补肾益气活血化癥法治疗中风恢复期的用药规律及研究[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(8): 1082.

DOI:

摘要点击次数: 615

全文下载次数: 258

广告合作

作者中文名	作者英文名	单位中文名	单位英文名	E-Mail
张斌		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		
张文亮		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		
赵耀武		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		
董盼锋		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		
刘永琦		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		liuyongqi73@163.com
颜春鲁		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		
吴晓晶		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		
范萍		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		
张斌花		甘肃中医学院, 甘肃 兰州730000		

基金项目: 国家中医药管理局基金项目(04-05JQ05); 甘肃省自然基金项目(3ZS051-A); 甘肃中医学院大学生科技创新项目(cx08-05)

**中文摘要:**目的: 探讨补肾益气活血化癥法治疗中风(脑梗塞)恢复期的用药规律。方法: 应用计算机检索CNKI等医学数据库中补肾益气活血化癥法治疗中风(脑梗塞)恢复期的临床研究报道(共检索18篇符合标准的文献), 以EXCEL2000软件建立数据库, 收录数据进行药的频率、归经和功效的统计分析; 并应用关联规则方法中的Apriori算法分析方剂中药对的应用规律。结果: 在18首方剂中, 出现了64味中药, 出现频次共为212次; 在药物的核心系数(OI)的统计中, 黄芪、川芎、水蛭、地龙、当归、丹参等药物的核心系数(OI)较高; 在归经的统计中, 归肝经、心经、脾经、肾经的药材和积分比较高; 在功效的统计中, 活血化癥药、补益药中的补阴药、补血药、补阳药、补气药和平肝熄风药使用的次数较高; 在药对的统计分析中, 黄芪-川芎、黄芪-水蛭、黄芪-当归、黄芪-丹参等药对的使用频率较高。结论: 利用计算机技术进行药物的核心系数(OI)、归经、功效和药对的频率进行统计, 能较好的发现补肾益气活血化癥法治疗中风恢复期的用药规律, 能为临床提供理论指导。

中文关键词: 补肾益气活血化癥法 核心系数 归经 药对

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)