



2009年10月15日 星期四

下一篇 ▶

第5版：农村与社区

上一版 ◀ ▶ 下一版



- 药物性静脉炎
- 敷治三法
- 自己动手做膏方
- 两种导法治便秘
- 捏积治小儿缺铁性贫血
- 中药泡足治静脉曲张

药!

药物性静脉炎是静脉注射过程中的常  
主要表现为受累静脉走向红肿、压痛、灼  
状改变。药物性静脉炎增加患者痛苦并给  
药，局部敷治是主要手段，简介下列3种简

硫酸镁湿敷：取50%硫酸镁溶液浸透2  
敷是临床治疗药物性静脉炎的常用方法，

马铃薯湿敷：取新鲜马铃薯洗净，切  
这一过程中要注意保持马铃薯湿润，如果  
硫酸镁一样可靠，值得推广使用。

透明贴外敷：常用康惠尔透明贴，用  
3天更换1次。资料表明，康惠尔透明贴是  
作用，一般换药2次即可，有效率达90%以

---

下一篇 ▶

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138  
地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 邮编：100192 电话：  
传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：6485  
Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载， All Right