

首页 / 医案心得 / 先因失乳，饮食失调，泄泻月余，甫愈，身体虚弱，后又薄受外感，遂成间歇热。

先因失乳，饮食失调，泄泻月余，甫愈，身体虚弱，后又薄受外感，遂成间歇热。

【病者】

胡XX之幼子，年三岁。

【病名】

间歇热。

【病因】

先因失乳，饮食失调，泄泻月余，甫愈，身体虚弱，后又薄受外感，遂成间歇热。

【病候】

或昼或夜发灼无定时，热近两点钟，微似有汗，其热始解。如此循环不已，体益虚弱。

【诊断】

此乃内伤、外感相并而为间歇热。盖外感之症，在少阳可生间歇热；内伤之病，在厥阴亦生间歇热（肝虚者，恒寒热往来）。

【疗法】

证虽兼内伤外感，原宜内伤外感并治，为治外感用西药，取孺子易服；治内伤用中药，先后分途施治，方为稳妥。

【处方】

安知歇貌林（一瓦）为一日之量，分作三次，开水化服。将此药服完后，其灼必减轻，继用生地八钱，煎汤一杯，分多次徐徐温饮下，灼热当全愈。但用生地者，取其味甘易服也。

【效果】

先将安知歇貌林服下，每服一次，周身皆微有凉汗，其灼热果见轻减。翌日，又将生地煎汤，如法服完，病即霍然愈矣。盖生地虽非补肝虚正药，而能滋肾水以生肝，更能凉润肝血，则肝得其养，其肝之虚者，自然转虚为强矣。

【来源】盐山·张锡纯着《医学衷中参西录》

【时间】2005年8月29日

上一项：[孟秋天气犹热，开窗夜寝受风，初似觉凉，翌日即大热成温病。](#)

下一项：[身弱，于仲夏夜间，乘凉稍过，遂得温病，且兼腹泻。](#)