

大便下血证

【病人基本资料】

高××，年三十六岁，得大便下血证。

【病因】

冷时出外办事，寝于寒凉屋中，床衾又甚寒凉遂得斯证。

【证候】

每日下血数次，或全是血，或兼有大便，或多或少，其下时多在夜间，每觉腹中作疼，即须入厕，夜间恒苦不寐，其脉迟而芤，两尺尤不堪重按，病已二年余，服温补下元药则稍轻，然终不能除根，久之，则身体渐觉羸弱。

【诊断】

此下焦虚寒太甚，其气化不能固摄而血下陷也。视其从前所服诸方，皆系草木之品，其质轻浮，温暖之力究难下达，当以矿质之品温暖兼收涩者投之。

【处方】

生硫黄（半斤色纯黄者）赤石脂（半斤纯系粉末者）将二味共轧细过罗，先空心服七八分，日服两次，品验渐渐加多，以服后移时微觉腹中温暖为度。效果后服至每次二钱，腹中始觉温暖，血下亦渐少。服至旬余，身体渐壮，夜睡安然，可无入厕。服至月余，则病根被除矣。

【方解】

按硫黄之性，温暖下达，诚为温补下焦第一良药，而生用之尤佳，惟其性能润大便（本草谓其能使大便润、小便长，西医以为轻泻药药），于大便滑泻者不宜，故辅以赤石脂之粘腻收涩，自有益而无弊矣。

【来源】盐山·张锡纯着《医学衷中参西录》

【时间】2005年11月24日

上一项：[大便下血证](#)

下一项：[大便下血](#)